

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadavatel

Úřední název zadavatele:

Vězeňská služba České republiky

IČO: 00212423

Sídlo/místo podnikání:

Soudní 1672/1a

14067 Praha

Specifikace VZ

Název VZ: Horní Slavkov - dodávka materiálu na opravu rozvodů topení a vody**Druh zadávacího řízení:** VZMR: Otevřená výzva**Druh VZ:** Dodávky (zboží)**Systémové číslo:** T002/12/V00001219**Evidenční číslo:** VZ 9/12/03**Dne**
[detail VZ](#)

25.09.2012 17:29:00

Identifikace zadavatele

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ

Název	Horní Slavkov - dodávka materiálu na opravu rozvodů topení a vody
--------------	---

Druh veřejné zakázky

Druh plnění	Dodávky (zboží)
--------------------	-----------------

Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy

Ne

Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení

Výsledkem zadávacího řízení bude	Uzavření jednorázové smlouvy
---	------------------------------

Předmět VZ

Stručný popis	Předmětem veřejné zakázky je závazek prodávajícího dodat kupujícímu flexibilní předizolované potrubí v délce 35 m na opravu rozvodů ústředního topení a studené pitné vody a dalšího materiálu dle seznamu.
----------------------	---

Položky předmětu VZ

Název	Flexibilní předizolované potrubí (2 x 32) pro rozvod tepla		
Kód z číselníku NIPEZ	Opravy a údržba ústředního topení		
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	Opravy a údržba ústředního topení		
Popis	Předizolované flexibilní potrubí na opravu rozvodů ústředního topení (2 x 32) v délce 35 m včetně všech komponentů pro připojení na obou koncích.		
Parametry	2 x 32		
	Název	Operátor	Hodnota
Identifikace			
Množství	1.00000000		
Měrná jednotka	ks		
Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky (bez DPH)	33000.00000000		
Předpokládaná hodnota na položku			
Název	Předizolované flexibilní potrubí (25) pro studenou vodu		
Kód z číselníku NIPEZ	Parní a vodovodní potrubí		
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	Parní a vodovodní potrubí		
Popis	Předizolované flexibilní potrubí na opravu rozvodů studené pitné vody(25) v délce 35 m včetně všech komponentů pro připojení na obou koncích a kabelu na ochranu před zamrznutím.		
Parametry	25		
	Název	Operátor	Hodnota
Identifikace			
Množství	1.00000000		
Měrná jednotka	ks		
Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky (bez DPH)	25000.00000000		
Předpokládaná hodnota na položku			
Název	Trubka černá 1"		
Kód z číselníku NIPEZ	Parní a vodovodní potrubí		
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	Parní a vodovodní potrubí		
Popis	Trubka černá 1" - svařovatelná		
Parametry	1"		

Název		Operátor	Hodnota
Identifikace			
Množství	12.00000000		
Měrná jednotka	m		
Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky (bez DPH)	116.00000000		
Předpokládaná hodnota na položku			
Název	Trubka černá 3/4"		
Kód z číselníku NIPEZ	Parní a vodovodní potrubí		
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	Parní a vodovodní potrubí		
Popis	Trubka černá 3/4" svařovatelná		
Parametry	3/4"		
Název	Operátor	Hodnota	
Identifikace			
Množství	12.00000000		
Měrná jednotka	m		
Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky (bez DPH)	70.00000000		
Předpokládaná hodnota na položku			
Název	Trubka černá 1/2"		
Kód z číselníku NIPEZ	Parní a vodovodní potrubí		
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	Parní a vodovodní potrubí		
Popis	Trubka černá 1/2" - svařovatelná		
Parametry	1/2"		
Název	Operátor	Hodnota	
Identifikace			
Množství	6.00000000		
Měrná jednotka	m		
Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky (bez DPH)	56.00000000		
Předpokládaná hodnota na položku			

Název	Radiátor dvoudeskový 90 cm		
Kód z číselníku NIPEZ	Radiátory ústředního topení		
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	Radiátory ústředního topení		
Popis	Např. RADIK KLASIK R 22-554900-RO-10		
Parametry	desky s vodou		
	Název	Operátor	Hodnota
Identifikace			
Množství	1.00000000		
Měrná jednotka	ks		
Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky (bez DPH)	1700.00000000		
Předpokládaná hodnota na položku			

Název	Radiátor dvoudeskový 60 cm		
Kód z číselníku NIPEZ	Radiátory ústředního topení		
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	Radiátory ústředního topení		
Popis	Např. RADIK KLASIK R 22-554600-RO-10		
Parametry	desky s vodou		
	Název	Operátor	Hodnota
Identifikace			
Množství	1.00000000		
Měrná jednotka	ks		
Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky (bez DPH)	1300.00000000		
Předpokládaná hodnota na položku			

Název	Ventil radiátorový 1/2" přímý		
Kód z číselníku NIPEZ	Ventily radiátorů ústředního topení		
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	Ventily radiátorů ústředního topení		
Popis	Ventil radiátorový 1/2" přímý		
Parametry			
	Název	Operátor	Hodnota
Identifikace			

Množství	2.00000000
Měrná jednotka	ks
Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky (bez DPH)	87.00000000
Předpokládaná hodnota na položku	

Název	Umyvadlo porcelánové malé
Kód z číselníku NIPEZ	Umyvadla
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	Umyvadla
Popis	šíře cca 45 cm

Parametry	Název	Operátor	Hodnota
Identifikace			
Množství	1.00000000		
Měrná jednotka	ks		
Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky (bez DPH)	525.00000000		
Předpokládaná hodnota na položku			

Název	Vodovodní baterie výtoková 1/2"
Kód z číselníku NIPEZ	Vodovodní baterie
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	Vodovodní kohoutky
Popis	Vodovodní výtoková baterie nástěnná 1/2"

Parametry	Název	Operátor	Hodnota
Identifikace			
Množství	1.00000000		
Měrná jednotka	ks		
Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky (bez DPH)	300.00000000		
Předpokládaná hodnota na položku			

Název	Trubka HT 40 - 2000 mm
Kód z číselníku NIPEZ	Kanalizační potrubí

Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	Kanalizační potrubí		
Popis			
Parametry			
Název		Operátor	Hodnota
Identifikace			
Množství	6.00000000		
Měrná jednotka	ks		
Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky (bez DPH)	73.00000000		
Předpokládaná hodnota na položku			
Název	Koleno HT 40 x 87°		
Kód z číselníku NIPEZ	Kanalizační potrubí		
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	Kanalizační potrubí		
Popis			
Parametry			
Název		Operátor	Hodnota
Identifikace			
Množství	4.00000000		
Měrná jednotka	ks		
Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky (bez DPH)	18.00000000		
Předpokládaná hodnota na položku			
Dělení na části			
	Ne		
Předpokládaná hodnota VZ			
Předpokládaná hodnota VZ (bez DPH)	65077.00000000		
Měna	koruna česká		
Výběr postupu zadání VZ			
Výběr postupu zadání VZ	VZMR: Otevřená výzva		
Doba a místo plnění			

Obec	Horní Slavkov
Ulice	Hasičská
Číslo popisné	785
Číslo orientační	
PSČ	357 31
Stát	Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů

Požadavek na kvalifikaci dodavatelů	☒ Prokázání splnění kvalifikace zadavatel nepožaduje (zadavatel má i přesto právo vyžádat si předložení některých dokladů od dodavatele, s nímž má být uzavřena smlouva, před podpisem smlouvy) ☐ Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ ☐ Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ ☐ Předložení čestného prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku ☐ Technické kvalifikační předpoklady § 56 ZVZ
-------------------------------------	--

Požadovat předložení vybraných dokladů	Ne
--	----

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne

12.10.2012

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky	smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
------------------	---

Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Uchazeč v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.

Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit	Kupní smlouva
--	---------------

Název souboru	<u>NÁVRH Kupní smlouvy</u>
---------------	----------------------------

Způsob a doba podání nabídky

05.10.2012 09:00:00

Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržistiště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnocení

Základní hodnotící kritérium	Nejnižší nabídková cena
------------------------------	-------------------------

Jakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Metoda hodnocení	Automatická
------------------	-------------

Postup pro stanovení výsledného pořadí při shodě nabídek	Losem
--	-------

Postup pro stanovení výsledného pořadí při shodě nabídek

Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6. Účastnit se losování mají právo zájemci, kterých se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 dnů před losováním prostřednictvím e-tržště.

Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením: Ano

Dílčí hodnotící kritéria a subkritéria

Kriterium Nejnižší nabídková cena

Název	Nejnižší nabídková cena
Typ	nabídková cena
Jednotka	Kč
Požadovat členění nabídkové ceny na cenu bez DPH, s DPH a DPH:	Ne
Povaha	kvantitativní/objektivní – číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky (číselně vyjádřitelné kritérium)
Orientace	minimalizační/nákladové kritérium – klesající, nižší je lepší
Váha	100.00000000
Absolutní omezení hodnot	
Minimum	
Maximum	
Omezení hodnot pro účely hodnocení	
Minimum	
Maximum	
Přímé zadání hodnot do nabídkového formuláře	Ano
Způsob hodnocení	
Hodnoty kritéria budou předmětem elektronické aukce	Ne
Způsob hodnocení na základě nejnižší nabídkové ceny	s DPH

Specifikace e-aukce

Použít e-aukci Ne

Požadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána
český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy

Povinnost elektronicky podepisovat datové zprávy Ne

Stanovení povinnosti šifrovat nabídku

Povinnost šifrovat nabídku Ne

Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržistiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržistiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění

Bude se konat prohlídka místa plnění Ne

Otevírání nabídek

Datum a čas konání otevírání nabídek 05.10.2012 09:05:00

Bude otevírání nabídek veřejné? Ne

Předložení vzorků

Bude požadováno předložení vzorků? Ne

Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele

Vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním Ne

Uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Ne

Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržistiště.

Jméno a příjmení Milan Čavojský v.r.

Doručení

Datum 25.09.2012 17:48:09

Verze formuláře

#	Vloženo	Poslední změna	
1	25.09.2012 17:29 Milan Čavojský	25.09.2012 17:29 Milan Čavojský	právě zobrazena