



legenda barev

— hraněné měkké dřevo (smrk, borovice, modřín)



Krov spopjovat pevnostními vruty průměr 8 mm.



TABULKA PRVKŮ KONSTRUKCE KROVU (bez rezervy)
ROZMĚRY PRVKŮ JSOU UVEDENY PO OHOBLOVÁNÍ

č. prvku	název	profil	délka	počet ks	délka celkem
K1	trám	160/160	3,16 m	4	12,64 m
K2	kleština	80/160	3,16 m	2	6,32 m
K3	sloupek	160/160	1,65 m	1	1,65 m
K4	nárožní krokev	80/120	3,8 m	4	15,2 m
K5	krokev	80/120	2,59 m	8	20,72 m
K6	krokev	80/120	1,45 m	8	11,6 m
	střešní latě	60/40	ve vzdál. 35 cm		80 bm

Investor ČR – AOPK ČR Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11 - Chodov IČO 62933591	Zodpovědný projektant Jiří Procházka, Hluboká ul. 279, Turnov, ČKAIT 0600492	Stupeň dokument.	Prováděcí dok.
	Akce VYBUDOVÁNÍ ORNITOLOGICKÝCH POZOROVATELEN OPRAVA POZOROVATELNY MLÝNSKÝ RYBNÍK	Datum	07/2014
Vypracoval Ing. arch. Jiří Kubát 28. října 758 511 01 Turnov mobil 737 623 795 IČ 120 73 750		Měř.	1:50
KROV – ROZPIS PRVKŮ		7	