

SMLOUVA O DÍLO č.: 547/SJP/2015

I. Smluvní strany :

SoftPro, s.r.o.

Bubenská 576/21, 170 00 Praha 7

Zastoupené : Petrem Hladovcem, jednatelem

IČ: 27183599, DIČ: CZ27183599

Bankovní spojení: KB Praha 7, č.ú. 512604960247/0100

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně jedné)

a

Správa jeskyní České republiky

se sídlem Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice

zastoupena RNDr. Jaroslavem Hromasem, ředitelem

IČ: 75073331, DIČ: CZ75073331

Bankovní spojení: 30037031/0710

(dále jen jako „Objednatel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

II. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: Dodávka příslušenství k elektronickým pokladnám, viz příloha A, dále jen „Dílo“ a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. III. této Smlouvy.

III. Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši **95.107,- Kč + DPH** a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. 512604960247/0100 vedený u KB Praha 7 po předání a převzetí Díla.

IV. Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31.8.2015.

Objednatel předal zhotoviteli následující podklady (specifikace/technickou dokumentaci, popřípadě určité věci): technickou dokumentaci v digitální podobě.

V. Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

VI. Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku minimálně po dobu 2 let od předání Díla objednateli.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a ostatních parametrů smlouvy.

Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a zhotovitel jeden.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Průhonicích dne: *13.8.2015*

.....
Objednatel

SPRAVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY
252 43 Průhonice, Květnové nám. 3

- 2 -

SoftPro, s.r.o.
Bubenská 576/21,
170 00 Praha 7

Soft Pro

IČO: 271 83 599, DIČ: CZ27183599
Tel: 266 710 710, Fax: 266 710 700

.....
Zhotovitel

Příloha A:

Specifikace dodávky:

6x Birch POS-303 Pokladní zásuvka Flip-Top, 6P24V, černá	2 336,- Kč bez 21% DPH / ks
4x Birch DSP-850 VFD displej, 2x20 znaků, USB & RS232, černý	2 194,- Kč bez 21% DPH / ks
5x Termo tiskárna STAR TSP143U ECO, Černá, USB, řezačka	4 209,- Kč bez 21% DPH / ks
2x Honeywell Laser skener MS9540 Voyager černý, USB	2 660,- Kč bez 21% DPH / ks
5x Termo tiskárna Citizen CL-S400DT USB, Sériová, Centronics, int. Zdroj 9 190,- Kč bez 21% DPH / ks	
Cena celkem:	95 107,- Kč bez DPH (115 079,50 Kč s DPH)

Varianta bez paralelního portu, nutného pro komunikaci se vstupenkovým systémem PegasPRO:


Termo tiskárna Citizen CL-S400DT USB, Sériová, **Centronics**, int. zdroj 8 866,- Kč bez 21% DPH / ks

Popis:

Celokovová peněžní zásuvka FLIP-TOP, černá

Hlavním důvodem pro volbu peněžní zásuvky typu flip-top (tj. s horním otevíráním) je podstatná úspora místa. Všechny vlastnosti a funkce klasické zásuvky s vysouvacím mechanismem přitom zůstávají zachovány. Dokonce naopak - vnitřní výměnná vložka zásuvky Flip Top je uzavíratelná a zamykatelná druhým klíčem. Zásuvka obsahuje přemísťovací prostor pro mince s 8 přihrádkami a pro bankovky s 6 přihrádkami. Je vybavena i zasouvací úložnou štěrbinou pro bezhotovostní transakce a jiné doklady.


- Optimální velikosti pro různé aplikace
- Volitelné a nastavitelné přihrádky pro bankovky a mince
- Vnitřní plastová vložka je výměnná a uzavíratelná na zámek
- Vysouvání je řízeno pokladní tiskárnou účtenek
- Elektronické uzamčení
- Rozměry Š x H x V: 456 mm x 172 mm x 100 mm



Birch DSP-850 VFD alfanumerický displej, 2x20 znaků, USB & RS232, černý

Displeje série DSP nabízejí široký úhel viditelnosti, dlouhou životnost a především vysokou užitnou hodnotu a kvalitu zpracování. Používají se spolu s ECR/POS systémy k pokladním, poštovním a jiným přepážkám, kde zobrazují prodejní cenu a částku vrácenou zákazníkovi. Hlavní vlastnosti zákaznického displeje DSP-850

- Použitelný přímo z prostředí Windows díky kódové stránce CP-1250
- Displej je "Vacuum Fluorescent Display" může zobrazit 20 sloupců a 2 řádky
- Možnost nastavit reklamní zprávu, která se zobrazuje v klidovém stavu
- Příjemná modro-zelená fluorescenční barva písma
- Výborné zobrazovací vlastnosti i na přímém slunečním světle
- Panel s displejem lze natáčet a naklápět pro zajištění optimálního úhlu pro čtení
- Skládáním komponent stojanu lze dosáhnout různé výšky
- Komunikační rozhraní displeje je USB nebo RS232
- Automatický test funkčnosti přístroje po zapojení
- Uživatelsky definovatelná sada znaků



STAR TSP143U ECO, Černá, USB, řezačka

Popis produktu:

Nová **termální tiskárna** řady TSP100ECO s úsporou energie a redukcí tisku. Tiskárna dokáže mód úspory energie, automatické zmenšení tisku, zkrátit přebytečné okraje, funkci otázky tisku účtu, emulovat sériový port a mnoho dalšího.

"Nejkompletnější" pokladní tiskárna na trhu se vším příslušenstvím
Vysokorychlostní kabel rozhraní USB/1,8m/
Interní napájení 1,8m napájecí šňůrou
Spouštěcí disk CD-ROM s ovladači v českém překladu pro většinu operačních systémů včetně JAVA-POS, OPOS, Apple MAC a Windows s certifikátem Microsoft /WHQL/
Sady pro montáž na stěnu nebo do svislé polohy se SW, který automaticky obrací účtenky pro snadné přečtení
Kryt vypínače
58mm vodítko papíru

SW s přidanou hodnotou pro prodejce
Nástroj na zmenšení celého účtu z 80mm na 58mm
Nástroj na vypínání tisku účtu
Nástroj na propočet úspory při tisku
Nástroj pro nový grafický návrh účtenek, který obsahuje nástroje pro nahrazení písma/ na začátku roku 2006/, ořezávání a vkládání log či obrázků
Nástroj pro kuponové reklamní akce
Nástroj pro neomezený import obrázků


Elektronický výkaz

Funkce automatického tisku kopií z bezpečnostních či administrativních důvodů

Vše funguje současně s původním pokladním SW

Software s přidanou hodnotou pro OEM, tvůrce systémů, softwarové vývojeře
Nástroje pro zákaznický SW zdarma
Speciální sada po SW vývíjaře/SDK/
Nástroj pro volitelný náhled
Vysokorychlostní rozhraní USB s volitelným emulátorem sériového portu
Úsporná svislá nebo vodorovná obsluha
Nová "intuitivní" slučitelnost STAR s aplikacemi společnosti Microsoft, včetně JavaPOS+OPOS
Všechny funkce tiskárny jsou dostupné ze stránky Vlastnosti tiskárny v systému Windows

Zákuka na TSP100ECO: plná záruka 2roky + 2roky na náhradní díly
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.



Laserový snímač MS-9540 VoyagerCG s tlačítkem, USB, černý (Metrologic/Honeywell)

Ruční laserový snímač čárových kódů MS-9540 Voyager® nahradil všechny typy MS-941, MS-951, MS-961. Zachovává si všechny dobré vlastnosti kteréhokoliv předchozího modelu a obohacuje je o další funkce.

Dvojnásobná rychlost snímání snímá jak husté kódy (MS-961), tak kódy normální (MS-951), snadno vyměnitelný kabel pro různá rozhraní větší snímací vzdálenost, zkrácený postup při programování snímače (není nutná aktivace/deaktivace programovacího módu) programovatelnost je také umožněna pomocí aplikace MetroSet (Windows), automatické



beztláčítkové snímání ve stojánku zůstává stejná, navíc tlačítko CodeGate pro ruční aktivaci snímání. To usnadní snímání kódu z cedule s více kódy vedle sebe.

Vlastnosti:

Laserová dioda	viditelné spektrum (650nm $\pm$ 10nm)
Výkon	0,96mW
Hloubka pole	0 - 203mm (100% EAN)
Rychlost snímání	72 $\pm$ 2 scany / sec
Rozlišení	MS9540: 0.132mm (5.2 mil) / MS9541: 0.07mm (3 mil)
Aktivace IR čidlem	nastavitelná na 0 - 279mm nebo 0 - 102mm
Kontrast	min. 35%
Úhly	rotace 42°, rozteč 68°, vychýlení 52°
Čárové kódy	automaticky rozpoznává všechny standardní typy čárových kódů
Max. délka snímaného údaje	až 80 znaků
Signalizace	zvuková - 7 druků tónů nebo bez zvuku 3 světelné diody (laser svítí, dobré čtení, CodeGate aktivní)
Napětí	5V $\pm$ 0,25V
Operační výkon	0,825mW (proud 165mA)
Klidový výkon	0,600mW (proud 120mA)
Rozměry	198mm x 42mm (rukojeť) / 78mm (hlavice) x 40mm
Hmotnost	149 g
Rozhraní	RS-232, OCIA, klávesnicové, single-klávesnicové pro notebook, IBM 468x/469x, emulace světelného pera pomocí programovacích kódů, jednokódově (bez nutnosti Enter/Exit Programming)
Programovatelnost	sériovým rozhraním pomocí programu MetroSet nebo přímými příkazy do sériového portu updatovatelný firmware ve flash eeprom přes sériové rozhraní
Normy	laser: Class II, EN60825-1:1994/A11:1996 Class 1 FCC Class B
Příslušenství	laserový snímač, kabel pro zvolené rozhraní, stojánek pro automatické snímání a pro uchycení, transformátor 220V / +5V, uživatelská příručka
Teplota	pracovní 0°C ~ 40°C skladovací -40°C ~ 60°C
Vlhkost	5% ~ 95% (nekondenzující)
Světelné podmínky	až do 4852 Lux
Odolnost	otřesuvzdornost pro pád z 1,5m

Tiskárna Citizen CL-S400DT USB, Sériová, Centronics, int. zdroj, šedá

Citizen CL-S400DT kompaktní a výkonná tiskárna určená především pro tisk etiket či vstupenek. Nabízí malé rozměry, kovový tiskový mechanismus, spolehlivost a vysoký výkon. Pro vstupenky, visačky či etikety lze využít integrovaný držák. Vstupenky mohou být také složeny skládaně za tiskárnou. Integrovaný LCD panel zobrazuje aktuální stav tiskárny a umožňuje rychlou konfiguraci tiskárny.

- Hi-Lift™ - mechanismus pro snadné zakládání médií
- Hi-Open™ - odolný kovový tiskový mechanismus
- Podsvícený LCD panel
- Emulace Zebra a Datamax
- Nastavitelný senzor černých značek
- Odtrhávací lišta
- USB a sériové rozhraní standardně

- Tisková technologie: Přímá termální
- Rozlišení: 203 dpi
- Max. rychlost tisku: 150 mm/s
- Šířka média: 19,5 - 118 mm
- Max šířka tisku: 104 mm
- Max. průměr role: 125 mm
- Rozhraní: USB, sériové (standardně), paralelní (v ceně)
- Senzory: černých značek, mezery mezi
- Emulace: Datamax, Zebra
- Tisk 1D a 2D čárových kódů
- Základní SW Bartender pro tisk a návrh
- Podsvětlený LCD displej
- Záruka: 2 roky na tiskárnu, 30 km nebo 6 měsíců na tiskovou hlavu



štítky

etiket



Hlavní výhody proti Argox:

- Výrazně menší rozměry
- Jednodušší obsluha. Založit vstupenky je tak jednoduché, že to lépe snad vyřesit nejde. Zcela se otevře horní díl tiskárny do uhlu téměř 90st., nic dalšího se nemusí nikde otacet, zvedat, prostrkavat. Vstupenky se jen jednoduše zamackou prstem do vodící drážky a hlava se opět zaklapne.
- Výborný poměr cena/výkon
- Robustní provedení a specializované řešení pro tisk vstupenek
- Rozhraní USB/RS232/Paralelní centronics/Ethernet (volitelně v ceně do 2 tis.)
- Možnost detailního seřízení přítlaku a náklonu hlavy
- Snadné použití libovolných TTF fontů z Windows
- Výměna hlavy a ostatních dílů velmi jednoduchá
- Integrovaný napájecí zdroj s připojením přes standardní EURO napájecí konektor jako u PC.

