

KUPNÍ SMLOUVA

č. VS 34/2012-50/Práv-VZ/KS

uzavřená podle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

I. Smluvní strany

Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA
Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za kterou činí právní úkony pověřený ředitel odboru informatiky, Mgr. Jaroslav
Pilát, na základě vnitřního předpisu
IČ: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB Praha, č.ú. 2901881/0710,
(dále jen „kupující“)

Prodávající: *VDI Meta – výrobní družstvo invalidů*
1. máje 670/128, 703 00 Ostrava, Vítkovice
za kterou jedná *Ing. Jaroslav Plucar, předseda družstva a*
Ctirad Sněhota, místopředseda družstva
IČ: 25861808
DIČ: CZ25861808
zapsaná v obchodním rejstříku u *Krajského soudu v Ostravě, spis Dr1384*
bankovní spojení: *Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1055002550/5500*
(dále jen „prodávající“)

uzavřeli tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) na dodávku dále popsaného předmětu plnění.

II. Předmět plnění

- (1) Předmětem plnění je dodávka **výpočetní techniky** (dále jen „zboží“) v množství, provedení a kvalitě uvedené v technické specifikaci, která je přílohou č. 1 této smlouvy.
- (2) Nedílnou součástí dodávky jsou doklady v českém jazyce, umožňující řádné používání zboží.
- (3) Dodávka se rozumí včetně dopravy zboží vč. příslušenství na místo určení.
- (4) Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží a převést na něho vlastnické právo ke zboží a zároveň závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.

III. Kupní cena

(1) Celková cena zboží uvedeného v článku II. činí:

Cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	Sazba a výše DPH	Cena včetně DPH
852.485,- Kč Slovy: osmsetpadesátdvatisíce čtyřistaosmdesátpět Korun českých	20% 170.497,-Kč Jednostosedmdesáttisíc čtyřistadevadesátsedm Korun českých	1.022.982,- Kč Slovy: jedenmilion dvacetdvatisíce devětsetosmdesátdvě Korun českých

(2) Cena uvedená v předchozím odstavci byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady prodávajícího a je platná po celou dobu platnosti této smlouvy. Tato cena může být měněna jenom z důvodu změny zákonné sazby DPH, na základě obecně závazného předpisu. Cena bude pro tento případ upravena písemným dodatkem k této smlouvě.

IV. Doba plnění

Prodávající se zavazuje dodat zboží na místo určení nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy. Dodávka je splněna dodáním zboží na místa plnění.

V. Všeobecné dodací podmínky

(1) Místo plnění a dodací podmínky:

Místa plnění jsou Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4) a Věznice Heřmanice (Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava). Zboží se považuje za dodané na místo určení jeho protokolárním převzetím určeným zástupcem kupujícího. Se zbožím bude předán dodací list a návrh zápisu o předání a převzetí zboží.

(2) Přechod vlastnictví ke zboží a nebezpečí škody na věci:

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho písemným převzetím od prodávajícího. Zápis o předání a převzetí musí být datován. Ve stejném okamžiku přechází na kupující nebezpečí škody na věci.

(3) Způsob fakturace:

Prodávající je oprávněn předložit fakturu za celou dodávku po dodání všech kusů zboží na místo určení a protokolárním převzetím zboží odpovědným zástupcem kupujícího. Zápis o předání a převzetí zboží přiloží k faktuře. Faktura musí odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a splňovat náležitosti obsažené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a obchodního zákoníku a musí být předložena kupujícímu ve dvou

vyhotoveních. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti a kupující požádal prodávajícího o její doplnění nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ji prokazatelně obdržel, lhůta splatnosti faktury počíná běžet opětovně dnem, kdy kupující obdržel bezchybnou fakturu. Datum splatnosti faktury se stanoví do 30 kalendářních dnů od jejího doručení. Obě smluvní strany se dohodly, že faktura se považuje za uhrazenou ke dni, kdy kupující dal pokyn k její úhradě své bance.

VI. Záruka

(1) Prodávající prohlašuje, že zaručuje vlastnosti zboží dodávaného podle této smlouvy po dobu 24 měsíců od oboustranného podepsání zápisu o předání a převzetí zboží. Pokud zboží tyto vlastnosti nevykazuje a také pokud jsou nedostatky v dokladech nutných k jeho provozování nebo pokud byly porušeny povinnosti stanovené v § 420 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, má zboží vady.

(2) Prodávající se zavazuje odstranit vadu zboží v záruční době nejpozději do 72 hodin od jejího prokazatelného nahlášení. Pokud se zjistí, že vada je neodstranitelná nebo že její odstranění by trvalo déle než 10 dní, může jej kupující požádat o bezvadnou dodávku náhradou za vadné zboží. V takovém případě se prodávající zavazuje dodat nové zboží v co nejkratší možné době, nejpozději však do 30 dní ode dne, kdy jej kupující o novou dodávku požádal.

VII. Smluvní pokuta a úroky z prodlení

(1) Je-li prodávající v prodlení s dodávkou zboží oproti sjednané dodací lhůtě, a toto prodlení není způsobeno neposkytnutím součinnosti ze strany kupujícího, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s jeho dodáním.

(2) V případě prodlení s odstraněním vad v záruční době je povinen prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, a to za každou vadu jednotlivě. Za neodstranění vad se považuje také nedodání náhradního dílu.

(3) Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení podle nařízení vlády č.142/1994 Sb. ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb.

(4) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VIII. této smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

(5) Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na uplatnění nároku na náhradu případně vzniklé škody v plné výši. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů od předložení faktury za jejich vyúčtování. Pro vyúčtování a náležitosti faktury u úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobné ustanovení čl. V. této smlouvy.

VIII. Další ujednání

(1) Vztahy, které nejsou v této smlouvě zvlášť upraveny, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění.

(2) K jednání o věcech spojených s realizací předmětu této smlouvy jsou oprávněni včetně podpisu zápisu o předání a převzetí zboží:

za kupujícího:

Ing. Petr Hroník, tel. +420 720 402 058, e-mail: phronik@grvs.justice.cz

Bc. Jan Hlislík, tel. +420 602 166 316, e-mail: jhlisnik@vez.her.justice.cz

za prodávajícího:

Ing. Petr Dočekal, tel. 731 497 548, e-mail: docekal@vdimeta.cz

(3) Proávající se zavazuje během dodání zboží i po jeho dodání kupujícímu, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od kupujícího v souvislosti s plněním smlouvy.

(4) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými dodatky, číslovanými v vzestupné řadě a podepsanými těmi, kdo podepsali tuto smlouvu nebo jejich právními nástupci

(5) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenová a technická specifikace.

(6) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

(7) Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostravě dne 14.8.2012

V Praze dne 16.8.2012

Za prodávajícího:

Za kupujícího:



Ing. Jaroslav Plucar, předseda družstva
Ctirad Sněžota, místopředseda družstva



Mgr. Jaroslav Pilát
pověřený ředitel odboru informatiky GŘ VS ČR

VDI Meta - výrobní družstvo invalidů
1. máje 670/128 16.
703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE
DIČ: CZ25861808

ČESKÁ REPUBLIKA
VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR
Generální ředitelství Praha
P.O. Box 3, 140 67 Praha 4
(25)

Cenová a technická specifikace:**CENOVÁ SPECIFIKACE:**

Druh zboží	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH	JEDNOTKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH
OSOBNÍ POČÍTAČ Comfor eLink I42	40	10.280,-	12.336,-	493.440,-
LCD MONITOR 24" LED BenQ BL2400PT	40	4.470,-	5.364,-	214.560,-
MULFITUNKCE A4 BAR KYOCERA FS-C2626MFP	1	24.830,-	29.796,-	29.796,-
MULFITUNKCE A4 ČB Lexmark 544dn	5	9.885,-	11.862,-	59.310,-
TISKÁRNA SÍŤOVÁ A4 ČB Brother HL-5350DN	5	5.590,-	6.708,-	33.540,-
TISKÁRNA LOKÁL. A4 ČB Samsung ML-2955ND 28 p/m,1200x1200 USB Lan duplex	7	2.570,-	3.084,-	21.588,-
SWITCH 24P Cisco Catalyst 2960S-24TS-S	5	25.450,-	30.540,-	152.700,-
SWITCH 8P TP-Link TL-SG1008D 8x	3	550,-	660,-	1.980,-
KONVERTOR TP-Link MC200CM Gigabit Ethernet Media Converter	4	860,-	1.032,-	4.128,-
RACK 19" nástěnný rozvaděč DATACOM	5	1.990,-	2.388,-	11.940,-

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Druh zboží	MNOŽSTVÍ	TECHNICKÁ SPECIFIKACE
OSOBNÍ POČÍTAČ Comfor eLink I42	40	procesor Intel Pentium G870 BOX (3.1GHz, LGA1155, VGA) paměť 4GB DDR3-1333MHz pevný disk 320GB 7200rpmSATAIII optická mechanika DVDRW/RAM operační systém Microsoft Windows 7 SP1 Professional CZ OEM optická myš GEMBIRD Optical USB Linea klávesnice REDSTAR RS-KB07B, CZ+SK, USB provedení SFF interní repro Intrusion Switch (spínač šasi pro případ neoprávněného vniknutí) splňuje EnergyStar 5.0
LCD MONITOR 24" LED BenQ BL2400PT	40	- úhlopříčka 24" - rozlišení 1920x1080 - konektory D-Sub (VGA), DVI-D, DisplayPort, headphone jack / line in - reproduktory integrované 2x1W - kontrast: 3000:1 - dynamický kontrast 20M:1 - pozorovací úhly 178/178 - stojan otočný vlevo/vpravo -45/45°, sklopný -5/20°, výškově stavitelný 130mm - PIVOT

		<ul style="list-style-type: none"> - splňuje EnergyStar 5.0 dle rozhodnutí Evropské komise 2009/489/ES
MULFITUNKCE A4 BAR KYOCERA FS-C2626MFP	1	<ul style="list-style-type: none"> - kompatibilita s OS: Windows XP, 2000, Vista, 7, 2008 Server (32/64bit) - doporučené měsíční vytížení: 5000 stran princip tisku: barevný laserový maximální formát papíru: A4 - připojení: USB 2.0, fast ethernet duplexní tisk: ANO - minimální rychlosti tisku: 20 stran/m - minimální paměť: 128 MB - minimální kvalita tisku: 600 dpi zabezpečený tisk (PIN): ANO - vstupní kapacita minimálně 100 listů multifunkční podavač, 250 listů ve standardním zásobníku - počet vstupních zásobníků: 1 multifunkční, 1 standardní - tiskové jazyky: PCL5c, PCL6 LCD displej s ovládacím menu: ANO - typ skeneru: plochý, RADF, barevné skenování - rozlišení skeneru: 600 dpi - ukládání skenu: PC v LAN, USB, email - výstupní formát: PDF, JPG - rychlost kopie minimálně: 20 stran/m - rozlišení kopie: 600 dpi - zoom kopie: 25-400%
MULFITUNKCE A4 ČB Lexmark 544dn	5	<ul style="list-style-type: none"> - kompatibilita s OS: Windows XP, 2000, Vista, 7, 2008 Server (32/64bit) - minimální doporučené měsíční vytížení: 3000 stran princip tisku: monochromatický laserový maximální formát papíru: A4 - připojení: USB 2.0, fast ethernet duplexní tisk: ANO - minimální rychlosti tisku: 25 stran/m - výtisk první strany za méně než: 10s - minimální paměť: 128 MB - minimální kvalita tisku: 600 dpi zabezpečený tisk (PIN): ANO - vstupní kapacita minimálně 100 listů multifunkční podavač, 250 listů ve standardním zásobníku - počet vstupních zásobníků: 1 multifunkční, 1 standardní - tiskové jazyky: PCL5c, PCL6 LCD displej s ovládacím menu: ANO - typ skeneru: plochý, ADF - rychlost skeneru (mono/barva): 20/10 - rozlišení skeneru: 600 dpi - barevná hloubka skenu až 24 bit - ukládání skenu: PC v LAN, USB, email - výstupní formát: PDF, JPG - rychlost kopie: 25 - rozlišení kopie: 600 dpi - zoom kopie: 25-400%
TISKÁRNA SÍTOVÁ A4 ČB Brother HL-5350DN	5	<ul style="list-style-type: none"> - kompatibilita s OS: Windows XP, 2000, Vista, 7, 2008 Server (32/64bit)

		<ul style="list-style-type: none"> - minimální doporučené měsíční vytížení: 3000 stran princip tisku: monochromatický laserový maximální formát papíru: A4 - připojení: USB 2.0, fast ethernet duplexní tisk: ANO - minimální rychlosti tisku: 30 stran/m - výtisk první strany za méně než: 10s - minimální paměť: 128 MB - minimální kvalita tisku: 600 dpi - vstupní kapacita minimálně 250 listů ve standardním zásobníku - počet vstupních zásobníků: 1 standardní - tiskové jazyky: PCL5c, PCL6
<p>TISKÁRNA LOKÁL. A4 ČB Samsung ML-2955ND 28 p/m,1200x1200 USB Lan duplex</p>	7	<ul style="list-style-type: none"> - kompatibilita s OS: Windows XP, 2000, Vista, 7, 2008 Server (32/64bit) - minimální doporučené měsíční vytížení: 2000 stran princip tisku: monochromatický laserový maximální formát papíru: A4 - připojení: USB 2.0 duplexní tisk: ANO - minimální rychlosti tisku: 25 - výtisk první strany za méně než: 10s - minimální paměť: 64 MB - minimální kvalita tisku: 600 dpi - vstupní kapacita minimálně 250 listů ve standardním zásobníku - počet vstupních zásobníků: 1 standardní - tiskové jazyky: PCL5c, PCL6
<p>SWITCH 24P Cisco Catalyst 2960S-24TS-S</p>	5	<ul style="list-style-type: none"> - 2 pozice pro prvky SFP typu 1000Base-SX - 24 Portů 10/100/1000 (RJ-45) - Protokoly fyzické vrstvy - IEEE 802.3-2005 - IEEE 802.3ad - Protokoly 2. Vrstvy - IEEE 802.1D - IEEE 802.1Q - 255 aktivních VLAN - IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control - IEEE 802.1s - multiple spanning trees - IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol - 4 vnitřní fronty IEEE 802.1p - Per VLAN rapid spanning tree (PVRST+) - Detekce protilehlého zařízení (např. CDP) - Protokol pro definici šířených VLAN (např. VTP) - Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) - STP root guard - STP loop guard - Možnost autorecovery po chybovém stavu (UDLD, root guard, loop guard) - Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměru unicast/multicast rámců na portu v procentech - Protokol IP - IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) - QoS - DHCP server - DHCP relay

		<ul style="list-style-type: none"> - Směrování multicastu - IGMPv2 - IGMPv3 - Bezpečnost - ACL pro IP - ACL pro ethernetové rámce - Možnost definovat povolené MAC adresy na portu - Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu - Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, - - - - - blokování nové MAC adresy) - DHCP snooping - CLI rozhraní - SSH - Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL - SNMPv2 - SNMPv3 - Čítače paketů a bytů pro každou frontu a shaper (včetně přístupu přes SNMP) - Čítače paketů pro jednotlivá pravidla v ACL - Sériová konzolová linka - DNS klient - NTP klient s MD5 autentizací - RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) - TACACS+ klient
SWITCH 8P TP-Link TL-SG1008D 8x Gigabit Desktop Switch	3	<ul style="list-style-type: none"> - 8 x RJ45 10/100/1000 Mbps MDI/MDI-X - protokoly: IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP - LED indikace: indikace zapnutí a monitoring aktivity portů - MAC Address Auto-Learning and Auto-aging - IEEE802.3x flow control pro Full-Duplex Mode a backpressure pro Half-Duplex Mode - napájení: Externí adaptér 9 V, součást balení - provozní teplota: 0 až 40 °C - rozměry: 200 x 140 x 28 mm
KONVERTOR TP-Link MC200CM Gigabit Ethernet Media Converter	4	<ul style="list-style-type: none"> - přenosová rychlost 1000Mbps - protokoly: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x - indikace zapnutí a monitoring aktivity portů - 1x konektor SC, 1x konektor RJ45 - funkce Auto-negotiation, auto MDI/MDIX - externí adaptér součástí balení
RACK 19" nástěnný rozvaděč DATACOM	5	<ul style="list-style-type: none"> - výška 6U - hloubka 450mm - barva šedá - odnímatelné bočnice na obou stranách - plechové dveře se skleněnou výplní - snadná výměna levé/pravé otevírání - rozvaděč obsahuje přední i zadní vertikální lišty, 1x stropní větrák 230V, 1 pár nosných lyžin, dveřní zámek + 2 klíče, sáček montážních sad M6 (klecová matice M6, podložka M6, šroub M6)