


POPIS PRACÍ:

Odvětrání prostor bude řešeno pomocí PVC potrubí DN150 připojeného ke stávající odvětrávací šachtě, na střeše opatřené ventilátory

M.č.1 bude napojen skrze větrací mřížku umístěnou ve stěně, délka připojení cca 7,5m

M.č.2 a 3 budou odvětrány skrze mřížku umístěnou v podhledu, délka připojení cca 6m



TABULKA MÍSTNOSTÍ DOTČENÝCH ÚPRAVOU	
POPIS	ÚČEL
1	Čajová kuchyňka
2	WC
3	Předsíňka WC
4	WC invalidé
5	WC ženy
76	Chodba

ačtřKA		architektonické a projekční studio	
Ing. Peter Kováčik – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, č.a. ČKAIT 0007050		Hošťálkova 392/1b, 169 00 Praha 6, www.actyrka.cz	
Hošťálkova 392/1b, 169 00 Praha 6, IČO 6259 5571, tel. 724 950 999, pkovacik@actyrkacz			
název akce:		Zřízení nové čajové kuchyňky, nového WC s předsíňkou a úprava stávajícího WC pro tělesně postižené v 1.NP objektu MŽP	
investor:		MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	
zodpovědný projektant:		Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10	
projektant:		Ing. Peter Kováčik	datum: 06/2016
profese:		Ing. Peter Kováčik	stupeň: DSP.VÝBĚR ZHOTOVITELE
		ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	
		Půdorys – navržený stav – odvětrání	
		měřítko: 1 : 50	
		č. výkresu: D.1.1b.5	