

POPIS PRACÍ:

Vnitřní vodovod pro potřeby upravovaných prostor bude napojen na stávající v místě upravované m.č.4.


Předpokládaná DN20, max. 25 - dle posouzení po odhalení přípojovacího místa

Vnitřní vodovod zásobuje 1x umývadlo, 1x dřez, 1x WC mísa

Nový vnitřní vodovod je proveden v délce cca 7m vodorovného potrubí v podhledu, cca 2m vedeno v SDK stěně.

Svislé vedení vnitřního vodovodu v délce cca 6m.

Potřeba drážek ve zdivu cca 2m v m.č.4



TABULKA MÍSTNOSTÍ DOTČENÝCH ÚPRAVOU	
POPIS	ÚČEL
1	Čajová kuchyňka
2	WC
3	Předsíňka WC
4	WC invalidé
5	WC ženy
76	Chodba

ačtyřKA		architektonické a projekční studio	
Ing. Peter Kováčik – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, č.a. ČKAIT 0007050		Hošťálkova 392/1b, 169 00 Praha 6, www.actyrka.cz	
Hošťálkova 392/1b, 169 00 Praha 6, IČO 6259 5571, tel. 724 950 999, pkovacik@actyrkacz			
název akce:		Zřízení nové čajové kuchyňky, nového WC s předsíňkou a úprava stávajícího WC pro tělesně postižené v 1.NP objektu MŽP	
investor:		MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	
zodpovědný projektant:		Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10	
projektant:		Ing. Peter Kováčik	datum: 06/2016
profese:		Ing. Peter Kováčik	stupeň: DSP.VÝBĚR ZHOTOVITELE
		ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	
		Půdorys – navržený stav – vnitřní vodovod	
		D.1.1b4	