

POPIS PRACÍ:

Vnitřní kanalizace pro potřeby upravených prostor bude napojena nad podhledem na stávající svislou kanalizaci v místě wc ženy – viz. grafická část.

Kanalizace bude provedena jako tlaková, pomocí automatické čerpací stanice, na kterou budou samostatně napojeny zařizovací předměty (1xWC mísa, 1x umývadlo, 1x dřez)

Čerpací stanice bude osazena v SDK stěně, která bude opatřena revizními dvířky pro možnost přístupu.


Nad čerpací stanicí bude ve svislém potrubí osazena ručně ovládaná uzavírací klapka.

Připojovací potrubí bude provedeno DN40

Odpadní vody jednotlivých zařizovacích předmětů budou odvedeny do čerpací stanice – rozvody vedeny v SDK stěně. Z čerpací stanice bude vedeno potrubí SDK stěnou do podhledu, ve kterém bude provedena trasa i připojení na centrální soupací potrubí ve stávající WC ženy – viz grafická část.

Délky připojení zařizovacích předmětů cca 2,5m DN40 – U+D, cca 0,5m DN100 –WC

Délka připojení do stoupacího potrubí – svislá v SDK stěně cca 3m, vodorovná v podhledu cca 5,5m



TABULKA MÍSTNOSTÍ DOTČENÝCH ÚPRAVOU	
POPIS	ÚČEL
1	Čajová kuchyňka
2	WC
3	Předsíňka WC
4	WC invalidé
5	WC ženy
76	Chodba

ačtřKA		architektonické a projekční studio	
Ing. Peter Kováčik – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, č.a. ČKAIT 0007050		Hošťálkova 392/1b, 169 00 Praha 6, www.actyrka.cz	
Hošťálkova 392/1b, 169 00 Praha 6, IČO 6259 5571, tel. 724 950 999, pkovacik@actyrkac.cz			
název akce:		Zřízení nové čajové kuchyně, nového WC s předsíňkou a úprava stávajícího WC pro tělesně postižené v 1.NP objektu MŽP	
investor:		MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	
zodpovědný projektant:		Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10	
Ing. Peter Kováčik		datum:	06/2016
projektant:		Ing. Peter Kováčik	stupeň: DSP.VÝBĚR ZHOTOVITELÉ
profese:		ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	
Půdorys – navržený stav – vnitřní kanalizace		D.1.1b.3	