


BLOK 1



BLOK 3


- | | |
|------------|-------|
| WL 1-2xUTP | Cat.6 |
| WL 2-2xUTP | Cat.6 |
| WL 3-2xUTP | Cat.6 |
| WL 4-2xUTP | Cat.6 |
| WL 5-2xUTP | Cat.6 |
| WL 6-2xUTP | Cat.6 |
| WL 7-2xUTP | Cat.6 |
| WL 8-2xUTP | Cat.6 |
| + EZS | |

[illegible]

- PRO PREDPOKLADANÚ PRACOVNIŠŤE PC (REZERVA) - 2x KABEL UTP Cat 6 Z ROZVÁDČE RACK K JEDNOTLIVÝM DVOJ. ZÁSLUJKÁM Cat 6
- PRO ZÁKŤAZENIE EZS BUDUÚ INŠTALOVÁNY VODIČE (JÚRČELI) SPECIALISTA EZS) DO PROSTORU M.Č. 3.3005 - PRÍPRAVIT KRAKABÍK ČI 250
- V LOMOVÝCH BODECH OSADIT PROTIAHOVÁČI (ODBOČNÉ KRAKABE
- DODRŽET DOSTATEČNÚ VYDLENOSŤ PRI SOUBEHU A KRÍŽENÍ S OSTATNÝMI SÍŤAMI
- VŠECHNY STÁVAJÚCI SLABOPRÚDDE ROZVODY ZUSŤAŤVAŤ V PROVOZU - DŤRŽAZNÉ DĚAT NA TO ABY **NEBÝL V POŠKODZENÍ** !!!
- PRI PRÁVOVÁNÍ ELEKTROMONTÁŽNÝCH A STÁVEBNÝCH PRÁCI - CHRÁŤIT SLABOPRÚDDE ROZVÁDČE PROTI VNIKNIUTÍ PRÁCHU !!!

LEGENDA:

- PC
- PŘEDPOKLADNÉ PRACOVISTÉ PC - REZERVA
- KABELOVÁ TRASA, SDRUŽENÁ - DRŽTĚNÝ ZLAZ KOTVENÝ DO STROPU S PŘEPÁŽKOU PRO VEDENÍ SL.P. ROZVODU - DODÁVKA SILNOPROUDOVÝCH KABELŮV TRASA, SDRUŽENÁ - ULIŽENÍ MIN. 10mm POD OMIŤKOU V ELEKTROINSTALČNÍCH OCHRANÝCH TRUBÁCH
- KABELOVÁ TRASA - ULIŽENÍ MIN. 10mm POD OMIŤKOU V OCHRANÝCH ELEKTROINSTALČNÍCH TRUBÁCH
- PŘEDPOKLADNÉ NEZAŘEŠENÉ STAVAJÍCÍ KABELY V HLAVNÍCH SLABOPROUDÝCH ROZVODU!!!!

VPRAVCOVAL Viktor Králík	ODP. PRŮJ. PROJESE Viktor Králík	KONTROLOVAL Ing. J. Rímský	ODP. PRŮJ. STAVBY Ing. J. Rímský
			
<p>Viktor Králík projektové elektro IČO: 699 09 431 Skládkařovo 1b Olomouc 772 00</p>			
OKRES: Olomouc		OBEC: Olomouc	
INVESTOR: Vazební věznice Olomouc, Šternova 1161/2, 771 57 Olomouc			
ČKAIT: 120 699		www.vikma-k.eu	

Vazební věznice Olomouc Oprava elektroinstalace ekonomického oddělení D.1.4.g – zařízením slaboproudé elektrotechniky	FORMÁT	4 A4
	DATAUM	07.02.2017
	STUPEŇ	DSP
	MERITUM	1:100
	ZAK.ČÍSLO:	VK-W-01.17
Situáční schéma – slaboproud	ARCHIVNÍ ČÍSLO	C.VYKRESU
	VK-W-01.17	D.1.4.g.22