

**Masarykova kolej ČVUT v Praze
Thákurova 550/1
1160 00 Praha, Dejvice**

Náhrada stávající chladicí jednotky novým zařízením

Technická specifikace

01 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
2 ÚVOD	3
3 ROZSAH DODÁVKY	3
3.1 NOVĚ INSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ – NÁHRADA STÁVAJÍCÍHO ZDROJE CHLADU	4
3.1.1 VZDUCHEM CHLAZENÁ BLOKOVÁ CHLADICÍ JEDNOTKA S RADIÁLNÍMI VENTILÁTORY PRO INSTALACI VE STROJOVNĚ	4
3.2 POŽADAVKY NA NOVOU INSTALACI	4
3.2.1 ARMATURY	4
3.2.2 POTRUBNÍ ROZVODY	4
3.2.3 NÁTĚRY	5
3.2.4 IZOLACE	5
3.2.5 POŽADAVKY NA MONTÁŽ	5
3.2.6 PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU A KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ	6
3.2.7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	6
3.3 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ	6
3.3.1 CHLADICÍ JEDNOTKA BLUE BOX BETA 1002 N2	6
3.4 STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJENÉ S INSTALACÍ NOVÉHO ZAŘÍZENÍ	7
3.4.1 ZÁKLADY PRO USAZENÍ NOVÉ CHLADICÍ JEDNOTKY	7
3.4.2 STAVEBNÍ ÚPRAVY TRANSPORTNÍ CESTY	7
3.5 DOKUMENTACE	7
3.6 ZÁRUČNÍ DOBA	7

02 – Příloha 1: Technická data chladicí jednotky (tabulka)

03 – Příloha 2: Položkový rozpočet (tabulka)

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název veřejné zakázky : **Náhrada stávající chladicí jednotky pro Masarykovu kolej novým zařízením**

Místo plnění: : **Masarykova kolej ČVUT v Praze**
Thákurova 550/1
160 00 Praha, Dejvice

Objednatel: : **České vysoké učení technické v Praze**
IČ 68407700
166 36 Praha 6

2 ÚVOD

Zadávací dokumentace je vypracována na základě požadavků a podkladů, které byly známy a byly k dispozici k datu zpracování finální verze, tj. 01/2018.

Zadávací dokumentace je určena jako podklad pro veřejnou zakázku s názvem: „Náhrada stávající chladicí jednotky“, tj. pro vypracování nabídek dodavatelů na výměnu stávajícího zdroje chladu – kompresorové chladicí jednotky za novou kompresorovou chladicí jednotkou v objektu:

Masarykova kolej ČVUT v Praze
Thákurova 550/1
160 00 Praha, Dejvice

Účastník zadávacího řízení se seznámí se zadávací dokumentací včetně jejích příloh. V případě jakýchkoli nejasností, nebo rozporů v zadávací dokumentaci, je jeho možností požádat o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatele a tyto nejasnosti objasnit před podáním nabídky. Pokud tak účastník zadávacího řízení neučiní, je předpoklad, že je se zadávací dokumentací řádně seznámen a vypracuje závaznou nabídku v souladu se zadávací dokumentací a jejími požadavky. Podaná nabídka účastníka zadávacího řízení obsahuje vše potřebné pro dodávku a montáž pro plně funkční dílo.

Nabídku dle této zadávací dokumentace předloží účastník zadávacího řízení, který má dostatečné znalosti, zkušenosti a odborné a technické předpoklady k realizaci dodávky včetně montáže daného rozsahu.

3 ROZSAH DODÁVKY

Předmět plnění

Při výměně bude nahrazena stávající již nevyhovující kompresorová chladicí jednotka se vzduchem chlazeným kondenzátorem novou kompresorovou chladicí jednotkou se vzduchem chlazeným kondenzátorem s radiálními ventilátory. Součástí prací na úpravě zdroje chladu bude rovněž demontáž a ekologická likvidace stávajícího již nepotřebného zařízení, potřebné stavební práce spojené s instalací nové chladicí jednotky, úprava a napojení stávajícího zařízení VZT a úprava a napojení okruhu chlazeného média, napojení na silový přívod elektro a stávající systém MaR.

Součástí dodávky bude technická dokumentace chladicí jednotky – situační výkres s umístěním chladicí jednotky a schéma zapojení (rozvody chladu, VZT, elektro-silnoproud, MaR)

V zadávací dokumentaci jsou obsažena požadovaná technická data nové chladicí jednotky (viz. Příloha 1 - tabulka) a rozsah dodávky a montáže (viz. Příloha č. 2)

Následné montážní a dodavatelské práce budou prováděny dle příslušné odsouhlasené technické dokumentace.

3.1 Nově instalované zařízení – náhrada stávajícího zdroje chladu

3.1.1 Vzduchem chlazená bloková chladicí jednotka s radiálními ventilátory pro instalaci ve strojovně

počet kusů : 1

Technická data viz. příloha č. 1 - tabulka

Součástí dodávky bude:

- ⇒ Pryžové antivibrační uložení.
- ⇒ Potřebné stavební práce spojené s instalací nové chladicí jednotky.
- ⇒ Úprava a napojení stávajícího zařízení VZT.
- ⇒ Úprava a napojení okruhu chlazeného média, vč. výměny stávající expanzní nádoby.
- ⇒ Napojení na silový přívod elektro.
- ⇒ Napojení na stávající systém MaR.
- ⇒ Poskytování servisních prací po záruční dobu chladicí jednotky (v ceně chladicí jednotky)

Nabídka na dodávku chladicí jednotky musí dále obsahovat:

- ⇒ Informaci o dostupnosti náhradních dílů v ČR
- ⇒ Informaci o doporučených servisních prohlídkách, jejich četnosti a ceně
- ⇒ Závazek dodavatele na poskytování servisu na chladicí jednotku po uplynutí záruční doby (dle budoucí servisní smlouvy - za úplaty).

3.2 Požadavky na novou instalaci

3.2.1 Armatury

Použity budou přírubové a závitové armatury pro PN 10 / PN 16.

Proti přenosu chvění do potrubí budou na vstupu a výstupu z chladicí jednotky namontovány gumové kompenzátory.

3.2.2 Potrubní rozvody

Potrubí bude z ocelových trubek bezešvých hladkých a ocelových trubek závitových, jakost materiálu 11 353.1 a 11 373.1.

Pro uložení potrubí budou použity běžné typové prvky. Kompenzace tepelných dilatací potrubí bude řešena přirozenými ohyby potrubních tras.

Při montáži potrubí nesmějí být překročeny maximální vzdálenosti uložení potrubí uvedené v následující tabulce:

rozteč	DN								
	10	15	20	25	32	40	50	65	≥80
m	2	2,75	3	3	3,5	3,75	4,75	5,5	6

Spád horizontálních potrubních rozvodů bude 2 ‰, směr spádování bude určen dle možností při montáži, podle konkrétních podmínek. V nejnižších místech jednotlivých úseků potrubních tras bude zajištěno vypouštění, v nejvyšších místech odvzdušnění.

Potrubí bude uloženo ve speciálních izolačních objímkách, které odstraňují tepelné můstky mezi potrubím a vlastním uložení.

Na potrubí budou osazeny veškeré přístroje pro místní měření (teploměry, tlakoměry) a návarky pro přístroje MaR. Návarky pro teploměry budou osazeny teploměrovými jímkami. Potrubí bude vodivě propojeno v souladu s platnými elektrotechnickými předpisy.

Součástí dodávky a montáže potrubních rozvodů bude i vyčištění a propláchnutí soustavy. Teprve po vyčištění potrubí bude systém naplněn vlastním provozním médiem.

Montáž vlastních potrubních rozvodů (před provedením nátěrů a izolací) bude zakončena tlakovou zkouškou těsnosti potrubí v rozsahu dle ČSN.

Součástí dodávky a montáže potrubních rozvodů bude i hydraulické vyvážení systému na projektované parametry.

3.2.3 Nátěry

Ochranný nátěr:

Zařízení budou z výrobních závodů dodána s konečným nátěrem. Po ukončení montáže budou opraveny pouze nátěry, které byly poškozeny během dopravy a montáže.

Provedení nátěru potrubí a uložení potrubí bude následující:

- ⇒ izolované potrubí pod izolací - dvojnásobný základní nátěr
⇒ základní barva syntetická
- ⇒ neizolované potrubí a uložení - dvojnásobný základní nátěr
+ dvojnásobný vrchní nátěr
⇒ základní barva syntetická
⇒ email syntetický venkovní

Značení zařízení a potrubí:

Zařízení a potrubí budou značena kombinací následujících způsobů:

- ⇒ rozlišovací nátěr celého zařízení a potrubí
- ⇒ rozlišovací nátěr (resp. samolepicí pás) ve tvaru barevných prstenců na izolaci
- ⇒ štítky příslušných barev se slovním označením teploty protékající látky, nebo označením elektromotoru, případně zařízení

Barevné rozlišení nátěrů a značení zařízení i potrubí bude provedeno podle platné normy a požadavků provozovatele.

3.2.4 Izolace

Veškerá potrubí a armatury budou opatřeny parotěsnou tepelnou izolací, která zabrání tepelným ztrátám a orosování potrubí. Izolace bude, v souladu s Vyhláškou 193/2007 Sb., provedena z izolačního materiálu s uzavřenými buňkami na bázi syntetického kaučuku s vysokým odporem proti difuzi vodní páry (součinitel difuzního odporu $\mu \geq 10000$) a nízkou tepelnou vodivostí (součinitel tepelné vodivosti $\lambda \leq 0,033$).

Tloušťka izolace: musí splňovat požadavky vyhlášky č. 193/2007 Sb. (optimalizační výpočet).

3.2.5 Požadavky na montáž

Při montáži zařízení a potrubí musí být dodrženy předepsané technologické postupy.

Montáž a následující obsluha a údržba za provozu musí být, prováděny podle návodu dodávaného výrobcem se zařízením a v souladu s bezpečnostními předpisy:

⇒ **ČSN EN 378-1,2,3,4 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla**

Rovněž musí být dodrženy i všechny navazující elektrotechnické předpisy týkající se bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních a jejich obsluze.

Usazení zařízení na základ, smontování a uvedení do provozu, mohou provádět pouze pracovníci pověřeni dodavatelem zařízení. Jakékoli zásahy (nebo změny) na dodaném (a již namontovaném) zařízení prováděné nepovolanými osobami mohou mít za následek ztrátu záručních závazků dodavatelské firmy.

Zařízení bude dodáno z výrobního závodu kompletně smontované a odzkoušené.

Součástí dodávky chladicí jednotky bude i dokumentace (certifikáty a instrukční příručka). Skladba a rozsah dokumentace musí odpovídat požadavkům uvedeným v ČSN EN 378-2 kapitola 6.4.

3.2.6 První uvedení do provozu a komplexní vyzkoušení

První uvedení do provozu (oživení) bude provedeno v rámci přípravy na komplexní vyzkoušení. Oživení provede zástupce dodavatelské firmy. Před prvním uvedením do provozu budou provedeny:

- ⇒ kontrola pracovní náplně chladicí jednotky
- ⇒ zkouška těsnosti chladicí jednotky
- ⇒ zkouška těsnosti vodních systémů
- ⇒ přezkoušení instalace a vnějších spojů
- ⇒ přezkoušení elektrických přístrojů a zařízení

Zkoušky vlastního chladicího zařízení musí odpovídat požadavkům uvedeným v ČSN EN 378-2 :

- ⇒ tlaková zkouška viz. článek 6.3.3
- ⇒ zkouška těsnosti viz. článek 6.3.4
- ⇒ zkouška kompletní instalace viz. článek 6.3.5

Zařízení bude podrobena komplexní zkoušce, rozsah a doba trvání komplexních zkoušek budou dány obsahem smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem zařízení (předpokládaná doba trvání 72 hod.).

Účelem komplexních zkoušek bude uvedení zařízení, jako celku, do chodu s tím, že zhotovitel prokazuje objednateli, že zařízení splňuje požadované funkce a je schopno trvalého provozu v projektovaném režimu. Prokazuje se jistota a bezporuchovost chodu zařízení, bezpečnost provozu a komplexní funkčnost za součinnosti všech souvisejících profesí.

Součástí dodávky bude i zaškolení obsluhy objednatele.

3.2.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Po celou dobu montáže a zkoušek je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a zásady bezpečnosti práce na technických zařízeních vztahující se konkrétní činnosti vycházející z platných zákonů a vyhlášek, hygienických předpisů MZd, předpisů o požární ochraně MV a platných ČSN.

Dodavatelé jsou povinni zajistit veškerá potřebná bezpečnostní a protipožární opatření a věnovat jim zvýšenou pozornost především při souběhu montážních prací různých profesí.

Dále je nutné zajistit dostatečně dlouhý dohled v prostorách po provádění svářečských prací.

Na dveřích strojovny a na zařízení musí být (i v průběhu montáže) umístěny nápisy zakazující vstup a manipulaci se zařízením neoprávněným osobám. Nápisy musí označovat strojovnu jednoznačně jako strojovnu obsahující chladicí zařízení a zároveň s nimi musí být umístěna výstražná upozornění, která sdělují, že nesmí vstupovat neoprávněné osoby a že kouření, lampy s otevřeným světlem nebo plamenem jsou zakázány.

3.3 Demontáž stávajícího zařízení

Demontována bude následující stávající zařízení:

3.3.1 Chladicí jednotka Blue Box BETA 1002 N2

počet kusů: 1

Umístění: strojovna

Poznámka:

V rámci dodávky bude zhotovitel povinen předat zadavateli (investorovi) potvrzení o ekologické likvidaci vlastní chladicí jednotky a chladiva.

3.4 Stavební úpravy spojené s instalací nového zařízení

3.4.1 Základy pro usazení nové chladicí jednotky

Úprava stávajícího základu pro instalaci nové chladicí jednotky.

Maximální rozměry nové chladicí jednotky (DxŠxV) : 4250 x 1200 x 2130 mm.

Maximální váha nové chladicí jednotky : 1900 kg

3.4.2 Stavební úpravy transportní cesty

3.5 Dokumentace

Součástí dodávky je i následující dokumentace:

a/ Dokumentace pro provedení stavby (vč. dokumentace stavebních úprav)

3 paré + CD s digitální formou dokumentace (DWG, DOC, XLS, PDF)

Dodávka a montáž zařízení dle nabídky může být realizována až po schválení DPS zadavatelem - investorem

b/ Dokumentace skutečného provedení stavby

3 paré + CD s digitální formou dokumentace (DWG, DOC, XLS, PDF)

3.6 Záruční doba

Požadovaná doba záruky je 40 měsíců na nová zařízení a díly od data uvedení do provozu, včetně záručního servisu.

Datum: 6.4.2018

Podpis . Stanislav Haváček

Blue team, s.r.o.,
jednatel

Specifikace předmětu plnění		Parametry dle dodavatele	Poznámka
Výrobce zařízení Typ zařízení		BLUE BOX BETA REV RFE LN 24.2	
Typ chladiva		R410a	
Výkonová regulace (%)			
minimální výkonový stupeň		25%	
maximální výkonový stupeň		100%	
Rozměry zařízení (mm)			
max. délka		4248	
max. šířka		1114	
max. výška		2150	
Orientační hmotnost zařízení (kg)		2032	dopravní hmotnost
Kompresory a chladivové okruhy			
typ		rotační - scroll	
min. počet kompresorů		4	
min. počet nezávislých chladivových okruhů		2	
Výměník - výparník			
typ		deskový	
min. počet		2	2 nezávislé výměníky spojené v rámci šasi jednotky na společný hydraulický vstup a výstup
Ventilátory			
typ		Radial - EC	vč. regulace otáček EC motoru
minimální externí tlak k dispozici (AESP)		200 +/-30Pa	
množství vzduchu pro odvod kondenzačního tepla		700000	
Zadávací parametry - chlazení			
provozní médium		voda	
teplota média – vstup		12°C	
teplota média – výstup		7°C	
venkovní výpočtová teplota		35°C	
nadmorská výška		220 m	
Provozní parametry - zařízení			
minimální požadovaný chladicí výkon při zadávacích parametrech		233,3 kW	
maximální provozní příkon zařízení při daném chladicím výkonu a AESP 200 Pa (tj. kompresory + ventilátory)		84,2 kW	
tlaková ztráta výměníku		34 kPa	
EER minimálně		2,77	
ESEER minimálně		4,06	odpovídá regulačním požadavkům ECODESIGN dle nařízení 2016/2281, EN14825
Elektrická data			
silové napájení (V/ph/Hz)		400/3~/50 ±10%	
ovládací napájení (V/ph/Hz)		230-24/1~/50	
maximální možný příkon zařízení		126,75 kW	Nejedná se o provozní údaj, hodnota odpovídá součtu špičkových hodnot všech el. Ochranných prvků zařízení.
maximální možný proud FLA		185,9 A	dtto
startovací proud		413,2 A	
Hlukové parametry			
Lw(A) - hladina akustického výkonu chladicí jednotky (kompresory + ventilátory)		96 d(B)A	
Lp(A) - hladina akustického tlaku chladicí jednotky (kompresory + ventilátory)		77 d(B)A	
měřeno ve volném prostoru ve vzdálenosti 1m směrový faktor Q = 2			
			</

Náhrada stávající chladicí jednotky

Masarykova kolej ČVUT Praha

Rozsah dodávky a montáže		
Potvrzení účastníka výběrového řízení - dodavatele, že dále uvedené položky jsou zahrnuty v nabídkové ceně:		ANO / NE
	Dodavatel: Blue Team s r.o., IČ 25065386, U vodárny 1450, 25228 Černošice	
	Typ chladicí jednotky: Blue Box BETA REV RFE LN 24.2	
1	Dodávka a montáž nové chladicí jednotky vč. antivibračních izolátorů	Ano
2	Demontáž stávající chladicí jednotky a její ekologická likvidace	Ano
3	Odpojení, úprava a nová instalace prvků okruhu chlazeného média pro napojení nové chladicí jednotky (vč. materiálu)	Ano
4	Odpojení, úprava a nová instalace prvků VZT rozvodů pro odvod kondenzačního tepla z nové chladicí jednotky (vč. materiálu)	Ano
5	Odpojení, úprava a nová instalace prvků silového připojení elektro-silnoproud (vč. materiálu), revizní zpráva	Ano
6	Odpojení, úprava a nová instalace prvků připojení MaR (vč. materiálu)	Ano
7	Výměna expanzní nádoby (dodávka + montáž)	Ano
8	Proplach a vyčištění okruhu chlazeného média, hydraulické zaregulování (vyvážení) okruhu	Ano
9	Zprovoznění zařízení vč. zaškolení obsluhy	Ano
10	Zpracování technické dokumentace dodávky chladicí jednotky /situační výkres s umístěním chladicí jednotky včetně schematu zapojení - rozvody chladu, VZT, elektro-silnoproud, MaR/	Ano
11	Náklady na dopravu	Ano
12	Náklady na případné stavební úpravy vyvolané instalací nové chladicí jednotky	Ano
13	Záruka na nová zařízení a díly min. 36 měsíců od data uvedení do provozu	Ano

Poznámka: pokud dodavatel označí položku NE, následně zdělí, jak hodlá tuto práci, dodávku či službu zabezpečit

Datum: 26.3.2018

Razítko a podpis:

Blue team, s.r.o.
klimatizace a tepelná čerpadla
U Vodárny 1450 252 28 Černošice
IČ 25065386, DIČ CZ25065386
tel 251 511 620, 257 911 670
e-mail info@blueteam.cz
www.blueteam.cz

SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ
VANÍČKOVA 315/7
160 17 PRAHA 6



ROZSAH A PODMÍNKY PROŠKOLENÍ

Název veřejné zakázky:

Dodávka zařízení na výrobu chladu pro Masarykovu kolej SÚZ ČVUT v Praze

1. Základní školení pro obsluhu zařízení

celkový počet pracovníků: 7, délka školení: 1 hodiny/pracovník

2. Celková diagnostika


celkový počet pracovníků: 7, délka školení: 1 hodiny/pracovník

- školení provádí Prodávající v ucelených částech po 1 vyučovací hodině denně à 45 min. každá vyučovací hodina;
- školení provádí Prodávající zčásti jako teoretickou výuku a zčásti jako praktickou výuku s ukázkami, resp. praktickými demonstracemi;
- účelem školení je dosáhnout takových teoretických znalostí a praktických schopností obsluhy a technického personálu Kupujícího, aby Kupující byl schopen vlastními pracovníky obsluhovat Zboží;

Blue team, s.r.o.
klimatizace a tepelná čerpadla
U Vodárny 1450, 252 28 Černošice
IČ 25065386, DIČ CZ25065386
tel. 251 511 620, 257 911 070
e-mail: info@blueteam.cz
www.blueteam.cz

Ing. Stanislav Hlaváček  jednatel společnosti

.....
podpis a razítko oprávněné osoby účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce



Pojistná smlouva

č. 8603206955

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

Blue Team s.r.o.

Zastoupená:

Ing. Stanislav Hlaváček, jednatel

IČO: 25065386

se sídlem / bydlištěm: U Vodárny 1450, 252 28 Černošice, Česká republika
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

mobilní telefon: +420602616996

e-mail: hlavacek@blueteam.cz

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1

Úvodní ustanovení

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících přiložených dokumentech:

výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 31.3.2015

3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
ZSU - 500/15 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
a dále:

P-150/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění

P-200/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

P-205/14 - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení

P-320/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění elektronických zařízení

P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

4. Doba trvání pojištění

Počátek pojištění: 15.7.2015

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

Pojištění však zanikne nejpozději k 14.7.2025 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2

Pojištění majetku na místě pojištění

Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

Místo pojištění č. 1: U vodárny 1450, 252 28 Černošice

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

1.1 Sjednává se základní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO PÁD a KOUŘ pro tyto pojištěné věci:

NEMOVITÉ OBJEKTY

1.1.1 Soubor vlastních stavebních součástí a příslušenství budov nebo ostatních staveb.

Popis: klimatizace a veškeré ostatní vlastní stav. součásti

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojistná částka: 150 000 Kč.

MOVITÉ PŘEDMĚTY

1.1.2 Soubor zásob.

Pojistná částka: 100 000 Kč.

1.1.3 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.

Pojišťuje se na novou cenu.
Pojistná částka: 250 000 Kč.

Spoluúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem a kouřem na místě pojištění č. 1 činí 1 000 Kč.

1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojištěnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ pro:

1.2.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Pojistná částka: 150 000 Kč

1.2.2 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Límit pojištěního plnění (v rámci pojištění částky): 250 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vodovodním nebezpečím činí 1 000 Kč.

1.3 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojištěným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV, ZEMĚTŘesenÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY pro:

1.3.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Pojistná částka: 150 000 Kč

1.3.2 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Límit pojištěního plnění (v rámci pojištění částky): 250 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vichřicí, krupobitím sesuvem, zemětřesením a tíhou sněhu nebo námrazy činí 1 000 Kč.

Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách.

2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

2.1 Pojištění pro případ odcizení KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY nebo LOUPEŽÍ se sjednává pro tyto pojištěné věci:

NEMOVITÉ OBJEKTY

2.1.1 Soubor vlastních stavebních součástí a příslušenství budov nebo ostatních staveb.

Popis : klimatizace a veškeré ostatní vlastní stav. součásti

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Límit pojištěního plnění: 150 000 Kč

MOVITÉ PŘEDMĚTY

2.1.2 Soubor zásob.

Pojistná částka: 100 000 Kč

2.1.3 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojistná částka: 250 000 Kč

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí 1 000 Kč

3. POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

3.1 Sjednává se pojištění elektronických zařízení.

Pojišťuje se na novou cenu.

1. Popis: počítače a servery

Jde o soubor zařízení vlastních.

Pojistná částka: 200 000 Kč.

Spoluúčast: 1 000 Kč.

2. Popis: kompletní klimatizace a vzduchotechnika

Jde o soubor zařízení vlastních.

Pojistná částka: 120 000 Kč.
Spoluúčast: 1 000 Kč.

ČLÁNEK 3. **Další druhy pojištění**

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč
Spoluúčast: 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činností“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činností, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činností ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činností, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, chladicích zařízení a tepelných čerpadel
- výroba mechanických strojů
- výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Výše obrátu za předcházející rok: 18 000 000 Kč

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení ročního obrátu o více než 20%

1.2 Připojištění

Sjednává se:

Připojištění "Z", které se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (dále jen "převzatá věc"), nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá nebo požívá (dále jen "užívaná věc").

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na:

- a) užívaných motorových vozidlech,
- b) převzatém zvířeti.

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na převzatých motorových vozidlech.

Pojištěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté a užívané věci podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení. Je-li požadovaný způsob zabezpečení stanoven ve vazbě na horní hranici pojistného plnění, pojištěný porušil povinnost vyplývající z předchozí věty a porušení této povinnosti mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, neposkytne pojistitel z takové pojistné události plnění v rozsahu větším, než jaký podle Dodatkových pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení odpovídá skutečnému způsobu zabezpečení věcí v době vzniku pojistné události.

Sublimit: 250 000 Kč
Spoluúčast: 1 000 Kč

Připojištění "G", které se vztahuje na:

- a) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
 - b) regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,
- pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.**

Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřené podmínky pojištění odpovědnosti za újmu.

Sublimit: 200 000 Kč
Spoluúčast: 2 500 Kč

1.3 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

ČLÁNEK 4. **Zvláštní údaje a ujednání**

Nastane-li škodná událost následkem vichřice nebo v přímé souvislosti s vichřicí do 10 dnů po sjednání pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

V případě krádeže z výlohy nebo z vitríny či pultu, které jsou umístěny uvnitř provozovny pojištěného, kde překonání překážky spočívalo v rozbití jejich skla nebo v překonání jejich zámku, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše:

- **5 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však 20 000 Kč, jde-li o cenné předměty, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty nebo elektroniku,**
- **10 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však 50 000 Kč, jde-li o ostatní pojištěné věci (jiné než výše uvedené).**

Dojde-li v rámci pojištění elektronických zařízení k pojistné události na zařízení, které bylo pojištěno jako jednotlivá věc, a stáří tohoto zařízení v době vzniku pojistné události přesáhlo 5 let, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění z pojištění tohoto stroje kromě sjednané spoluúčasti i částkou ve výši 50 % z celkového výše pojistného plnění.

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

ČLÁNEK 5.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Živelní pojištění

Roční pojistné 720 Kč

Pojištění pro případ odcizení

Roční pojistné 3 078 Kč

Pojištění elektronických zařízení

Roční pojistné 3 602 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné 17 805 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu - připojištění

Roční pojistné 1 560 Kč

Celkové roční pojistné před úpravou 26 765 Kč

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.

Sleva za délku pojistného období -5 %

Jiná sleva / přírážka -30 %

Celkem sleva / přírážka -35 %

Celkové roční pojistné po úpravě 17 397 Kč

Pojistné za pojistné období 17 397 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 15.07.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603206955

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu prvního pojistného:



ČLÁNEK 6.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa , pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

www.koop.cz

ČLÁNEK 7.
Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávajícího pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

ČLÁNEK 8.

Závěrečná ustanovení

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.

Podpis pojistníka

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1

Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
- b) provozováním zastávek, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfing, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
- e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
- f) činností kaskadérů,
- g) provozováním činností, při které je porušována integrita lidské kůže,
- h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
- i) činností agentury práce,
- j) směnárenskou činností,
- k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
- l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

Článek 2

Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
- c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
- d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
- f) obchodem s léčivými, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
- h) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
- i) prováděním geologických prací,
- j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
- k) obchodem s erotickým zbožím.

Článek 3

Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újm způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
 - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
 - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
- a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
 - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 500.000,- Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 4

Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
- a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
 - b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
 - c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
 - d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
 - e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
- a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
 - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
 - c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
 - d) poskytováním technických služeb,
 - e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opravováním vadného výrobku poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

- 4) Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s realitní činností nebo pronájmem nemovitosti nebo je-li pojištění sjednáno výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitosti, vztahuje se takové pojištění na odpovědnost za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejícím.

Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP



Upozornění pojistitele podle § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. POJISTITEL

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČO, 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 (dále jen „Kooperativa“)

2. OSOBA ZASTUPUJÍCÍ POJISTITELE

Zaměstnanec Kooperativy:

Příjmení a jméno:

Petr ADAM

Získatelské číslo:

10275

3. ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ (DÁLE JEN "KLIENT")

Příjmení, jméno, titul / Obchodní firma (název)

Blue Team s.r.o.

Bydliště / sídlo:

U Vodárny 1450, 252 28 Černošice

Datum nar. / IČO:

25065386

Tel.:

+420602616996

E-mail:

hlavacek@blueteam.cz

4. POŽADAVKY A POTŘEBY KLIENTA TÝKAJÍCÍ SE POJIŠTĚNÍ

4.1 Klient má zájem o pojištění:

viz příloha č. 1

4.2 Bližší specifikace požadavků klienta:

viz příloha č. 1

5. DOPORUČENÍ PRO KLIENTA

5.1 Pojištění, které je klientovi nabízeno:

Pojištění podnikatelských rizik TREND 14

5.2 Důvody, proč je toto pojištění klientovi nabízeno:

Nejlépe odpovídá požadavkům a potřebám klienta.

6. UPOZORNĚNÍ POJISTITELE

Kooperativa tímto ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, upozorňuje klienta na násl. nesrovnalosti mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním. Klient si je těchto nesrovnalostí vědom a souhlasí se sjednáním pojištění tak, jak je mu nabízeno v pojistné smlouvě č. (tato kolonka se vyplňuje pouze v případě, že takové nesrovnalosti skutečně jsou).

Přehled a důvody nesrovnalostí mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním:

Dne: 19.06.2015

Určeno k pojistné smlouvě č.: 8603206955