


Zateplení AB CHKO Železné Hory



Legenda místností 2NP	
Označení/Popis	Plocha (m2)
201 - Schodiště	13,13
202 - Hala	17,43
203 - Sociální zázemí	10,92
204 - Kancelář	10,94
205 - Kancelář	19,85
206 - Kopírka, kuchyňka	14,70
207 - Kancelář	20,34
208 - Kancelář	14,70
209 - Kancelář	12,74
210 - Kancelář	25,85
Celkem	160,60



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Obvodové zdivo - cihly LATHERM 44 P10 na MVC 2,5 tl. 450mm
- Nosné zdivo - cihly LATHERM 30 P15 na MC 5 tl. 300mm
- Příčky - duté cihly tl. 100mm
- Zdivo nosné - cihly LATHERM 36 P10 na MVC 2,5 tl. 375mm

LEGENDA ZNAČENÍ:

- O1 Dřevěné okno, izolační dvojsklo, jednodílné s dělením dle současných oken, barva Rubín, dř. europrofil 68, dle vyměněných oken v r.2014. Rozměr 1100x1500mm U_{max}=1,1W/m²K
- O6 Dřevěné okno, izolační dvojsklo, dvojdílné. Rozměr 1100x1500mm U_{max}=1,1W/m²K
- O7 Dřevěné okno, izolační dvojsklo, dvojdílné. Rozměr 1000x1500mm U_{max}=1,1W/m²K

Červeně zvýrazněny změny - otvory/konstrukce.



VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE A DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM.

Vypracoval : Ing. Michael MARTIN		Zodp. projektant : Ing. Radek DĚDINA		DIGITRONIC CZ s.r.o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové	
Investor: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4					
Místo stavby : k.ú. Nasavrky 701637 parc.č. 37					
Stavba: Stavební úpravy Zateplení AB CHKO Železné Hory		Datum : 06/2017		06/2017	
SO-PS:		Formát : 2xA4		2xA4	
		Měřítko : 1:50		1:50	
Obsah : Půdorys 2NP		Navržený stav		Stupeň PD DPS	
				D.1.2. 07	