


Zateplení AB CHKO Železné Hory





Legenda místností 2NP	
Označení/Popis	Plocha (m2)
201 - Schodiště	13,13
202 - Hala	17,43
203 - Sociální zázemí	10,92
204 - Kancelář	10,94
205 - Kancelář	19,85
206 - Kopírka, kuchyňka	14,70
207 - Kancelář	20,34
208 - Kancelář	14,70
209 - Kancelář	12,74
210 - Kancelář	25,85
Celkem	160,60

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Obvodové zdivo - cihly LATHERM 44 P10 na MVC 2,5 tl. 450mm
- Nosné zdivo - cihly LATHERM 30 P15 na MC 5 tl. 300mm
- Příčky - duté cihly tl. 100mm
- Zdivo nosné - cihly LATHERM 36 P10 na MVC 2,5 tl. 375mm

LEGENDA ZNAČENÍ:

- Dřevěné okno, jednoduché zasklení, dvojdílné. Rozměr 1100x1500mm
- Dřevěné okno, izolační dvojsklo, dvojdílné. Rozměr 1100x1500mm U<sub>max</sub>=1,1W/m²K



VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE A DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM.

Vypracoval : Ing. Michael MARTIN		Zodp. projektant : Ing. Radek DĚDINA		DIGITRONIC CZ s.r.o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové	
Investor: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4					
Místo stavby: k.ú. Nasavrky 701637 parc.č. 37					
Stavba: Stavební úpravy Zateplení AB CHKO Železné Hory		Datum : 06/2017			
SO-PS:		Formát : 2xA4			
		Měřítko : 1:50			
Obsah :		Stávající stav		Stupeň PD	DPS
Půdorys 2NP				D.1.2.	02