





Zateplení AB CHKO Železné Hory



Legenda místností podkroví	
Označení/Popis	Plocha (m2)
301 - Schodiště	12,68
302 - Hala	14,88
303 - Půda	11,31
304 - Místnost pro strážce	20,88
305 - Kuchyňka	9,06
306 - Chodba	2,86
307 - Inspekční pokoj	34,32
308 - Chodba	1,79
309 - Umývárna	3,68
310 - Inspekční pokoj	17,91
311 - Inspekční pokoj	14,54
312 - Umývárna	3,83
313 - WC	1,35
314 - Umývárna + chodba	5,81
Celkem	154,90

- LEGENDA MATERIÁLŮ:**
- Nosné zdivo - cihly LATHERM 30 P15 na MC 5 tl. 300mm
  - Příčky - duté cihly tl. 100mm
  - Příčky - 2xSDK 12,5 + TI Isover 60mm

- LEGENDA ZNAČENÍ:**
- O4 Dřevěné okno střešní okno 780x1400mm
  - O5 Dřevěné okno, trojdlínné, dvojité šroubované zasklení. Rozměr viz schéma.



VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE A DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM.

Vypracoval : Ing. Michael MARTIN		Zodp. projektant : Ing. Radek DĚDINA		DIGITRONIC CZ s.r.o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové	
Investor: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4					
Místo stavby : k.ú. Nasavrky 701637 parc.č. 37					
Stavba: Stavební úpravy Zateplení AB CHKO Železné Hory		Datum : 06/2017			
SO-PS:		Formát : 2xA4			
		Měřítko : 1:50			
Obsah : Půdorys podkroví		Stávající stav		Stupeň PD	DPS
				D.1.2.	03