



POROROŠT 1000/1500 - 40/4 MM  
VZDUCHOVÁ MEZERA  
STĚRKA REMMERS TL.3 MM VE SPÁDU  
SPÁDOVANÁ BETON. MAZANINA  
B 20 MIN. TL.120 MM

NOSNÝ RÁM L 80/120/12, DL. 3240x1040 MM  
NOSNÝ RÁM POROROŠTU L 40/40 /4, DL.3208x1008 MM  
RÁMY VZÁJEMNĚ PROVAŘENY  
POROROŠTY KOTVENY POMOCÍ KOTEVNÍCH ÚCHYTEK  
CELÁ KONSTRUKCE BUDE POZINKOVANÁ  
CELONEREZOVÁ VPUSŤ S VYBÍRACÍM KOŠEM  
A PROTIZÁPACHOVOU KLAPKOU

projektant		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
ING. JAN ŠPAČEK Lesní 26/2085 370 06 Č. Budějovice IČ : 18286526		Soukromá projekční kancelář			
ved. projektant		podpis			
Ing. Jan Špaček					
stavební úřad		investor		č.vyhotovení	
VOLARY		SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA 1.MÁJE 260/19, VIMPERK II, 38501			
stavba		PRÍSTAVBA CHLADÍCIHO ZAŘÍZENÍ ÚP ČESKÉ ŽLEBY parc.č.228/1, k.ú. ČESKÉ ŽLEBY			
výkres		ODKAPOVÁ ZÓNA			č.výkresu
datum		stupeň		měřítko	
7/2016		DPS		1 :20	
				form. A4	
				1	
				8	