



# POZNÁMKY

- XXXX - HORNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADU
- XXXX - ZÁKLADOVÁ SPÁRA (DNO ZÁKLADU)
- ZÁKLADOVÉ PASY Z BETONU C20/25, PODKLADNÍ BETON BUDE VYZTUŽEN SÍTÍ KARI 100/100/6 MM S PŘETAŽENÍM PŘES
- ZÁKLADOVÉ PASY, PŘEKRÝVÁNÍ SÍTÍ 1 OKO -UPRAVIT DLE KANALIZACE
- PROJEKTANT, PŘÍP. TDI PŘEVEZME ZÁKLADOVOU SPÁRU !!
- PROSTUPY ZÁKLADY DLE PD INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY SE PŘED BETONÁŽÍ VLOŽÍ ZEMNÍČÍ PÁSKA FeZn 30x4 MM
- NÁSYPY HUTNIT NA TLAK 0,20 MPa PO VRSTVÁCH
- SVISLÁ IZOLACE VYTAŽENA 250 MM NAD UPRAVENÝ TERÉN
- STAVBA OCHRÁNÍ ZÁKLADOVOU SPÁRU PROTI PROMRZÁNÍ DLE ČL.35, ČSN 73 10 01 (OCHRANA ZÁKL. PŮDY V PRŮBĚHU VÝSTAVBY)

projektant		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
ING. JAN ŠPAČEK Lesní 26/2085 370 06 Č. Budějovice IČ : 18286526		Soukromá projekční kancelář			
ved. projektant		podpis			
Ing. Jan Špaček					
stavební úřad		investor		č.vyhotovení	
VOLARY		SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA 1.MÁJE 260/19, VIMPERK II, 38501			
stavba					
PRÍSTAVBA CHLADÍČÍHO ZAŘÍZENÍ ÚP ČESKÉ ŽLEBY parc.č.228/1, k.ú. ČESKÉ ŽLEBY					
výkres		ZÁKLADY		č.výkresu	
datum		stupeň	měřítko	form. A4	
7/2016		DPS	1 : 50	2	1