



POZOR! V ATRIU BUDE PEČLIVĚ ROZEBRÁNA V ŠÍŘCE 2M MOZAIKA ZE SLIVNECKÉHO VÁPENCE – CCA 10M<sup>2</sup>. PO DOKONČENÍ KANÁLU ZNOVU POLOŽIT – DOPLNIT 2M<sup>2</sup>  
SKLADBA: MOZAIKA 60/60/60MM  
PISEK S HYDR. VÁPNEM 40MM  
ŠTĚRKODRŤ 120MM  
GEOTEXTILIE

POSTUP OPRAVY STĚNY OBVODOVÉHO ZDIVA ZÁPADNÍHO A SEVERNÍHO PRŮČELÍ KAPLE:

1.NP BUDE OBNOVENA NARUŠENÁ VNITŘNÍ OMÍTKA VČ. KOPIE FRESKY A DEKORATIVNÍ MALBY

VNITŘNÍ STĚNA 1.NP BETLÉMSKÉ KAPLE JE DO VÝŠKY 1,75M OPATŘENA MALBOU V NÁZNAKU KAMENNÝCH BLOKŮ. NARUŠENÍ POVRCHU VLHKOSTÍ STĚNY JE LOKÁLNÍ, DO VÝŠKY CCA 0,60M OD PODLAHY. NA MÍSTĚ BUDE VYZNAČENO OHRANIČENÍ ROZSAHU OPRAVY CCA 0,25M NAD HRANICI STÁVAJÍCÍHO POŠKOZENÍ. POŠKOZENÍ JE DO HLOUBKY I OD OPĚRADEL ŽIDLÍ. MALBY JE VIDITELNĚ ZAŠPINĚNA V PÁSU NAD 1,3M.  
V TRASE PŮVODNÍ VĚTRACÍ ŠACHTY VELENÉ OD PODLAHY SUTERÉNU DO ÚROVNĚ 6M NAD TERÉNEM/PODLAHOU 1.NP JE NA STĚNĚ INTERIÉRU ZNATELNĚ NARUŠENÍ OMÍTKY VLHKOSTÍ. VĚTRACÍ ŠACHTA BUDE ODKRYTA Z VNĚJŠÍ STRANY.

- ZA PŘÍTOMNOSTI RESTAURÁTORA SPECIFIKOVAT ROZSAH RESTAURÁTORCKY ŘEŠENÝCH ČÁSTÍ ZÁPADNÍ STĚNY INTERIÉRU BETLÉMSKÉ KAPLE – NIKA, SPODNÍ ČÁST MALBY. BUDE PROVEDENA RESTAURÁTORCKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR. NUTNO ZAJISTIT ZÁVAZNÉ STANOVISKO.
- ŠETRNĚ OMYTÍ STĚNY SOKLOVÉ ČÁSTI S MALBOU (PARNÍ ČISTĚNÍ S PŘÍSADEKOU SAPONÁTU)
- SEŠKRÁBNUTÍ POVRCHU MALBY SE ŠTUKOVOU OMÍTKOU NAD ROZSAH POŠKOZENÍ. U PODLAHY A POŠKOZENÍ OD ŽIDLÍ JDE O HLOUBKU ODSTRANĚNÍ OMÍTKY CCA 25MM.
- OPRAVA OMÍTKOU S PŘÍSADEKOU VÁPENNÉHO TRASU, ŠTUKOVÝ POVRCH MUSÍ NAVAZOVAT NA STÁVAJÍCÍ POVRCH VČETNĚ ZACHOVÁNÍ HLADKÉ STRUKTURY.
- ODBORNÁ OBNOVA MALBY SOKLOVÉ ČÁSTI. NUTNÉ PROVEDENÍ ZKOUŠKY ODSTĚNU.
- INTERIÉR OCHRÁNIT PROTI PRACHU
- SPOUČÁSTÍ PRACÍ JE ZÁVĚREČNÝ ÚKLID

- LEGENDA:
- HHRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
  - - - DRENÁŽNÍ POTRUBÍ Ø80MM
  - ▨ STÁVAJÍCÍ ZDIVO OBJEKTU



## Betlémská kaple + 201

### 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIERU TŠ, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO, 110 00; BETLÉMSKÉ NÁMĚSTÍ č.p.255/4; parc.č. 201, 202, 196			
OBJEDNATEL:	ČVUT – SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ			
ZÁSTUPCE OBJEDN.:	ING. MILOSLAV DOUBEK, INVESTIČNÍ REFERENT, ODDĚLENÍ SPRÁVY OBJEKTŮ			
PROJEKTANT:				
<div><div></div><div><b>PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.</b> BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616 TEL.: 221 592 930, 224255555 FAX: 222510619 EMAIL: atelierts@atelierts.cz</div></div>				
AUTOŘI PROJEKTU:		Ing. arch. Tomáš ŠANTAVÝ, Marcela BUBENÍKOVÁ		
VEDOUČÍ PROJEKTU:		ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	
Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ		Marcela BUBENÍKOVÁ	KONTROLOVAL:	
Č.ZAK.: 3489 053 1900		NÁZEV DÍLA: <b>Praha 1 Staré Město Betlémská kaple č.p. 256</b>		Č.PARE:
DATUM: 2/2020 akt. 6/2020				
POČET A4:				
NÁZEV*.DWG:		ODVLHČENÍ ZÁPADNÍ A SEVERNÍ STRANY		
MĚŘÍTKO: 1 : 100				
STUPEŇ: DSP+DPS		NÁZEV PŘÍLOHY: <b>PŮDORYS 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ</b>		Č.PŘÍLOHY: <b>D1.1/03</b>
PROFESE: STAVEBNĚ–ARCHITEKTONICKÁ				