

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: ŽP/9910/15
Spis. zn.: ZN/2334/ŽP/15
Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Jiří Vlček
Tel.: +420 377195 595
E-mail: jiri.vlcek@plzensky-kraj.cz

Datum: 30. 11. 2015

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody (dále jen „správní orgán“) příslušný podle ustanovení § 77a odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o žádosti účastníka řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR), regionálního pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Český les, se sídlem náměstí Republiky 287, 348 06 Přimda (dále jen „žadatel“), po provedeném správním řízení rozhodl takto:

V souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona žadateli

povoluje

kácení dřevin 30 ks dřevin rostoucích mimo les specifikovaných v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí a kácení 2660 m² zapojených porostů dřevin druhu topol osika, olše lepkavá, bříza bělokorá a vrba ssp. na pozemku p. č. 638/1 a 638/3 v k. ú. Postřekov (kolem rybníka Okrouhlík) na území přírodní rezervace (PR) Postřekovské rybníky za těchto podmínek

1. Kácení bude provedeno v období od 1. 10. do 31. 3. kalendářního roku,
2. Pokácené dřeviny a křoviny budou zpracovány a odvezeny mimo území PR,
3. Povolení je možné realizovat za stanovených podmínek prostřednictvím jiného subjektu,
4. Termín zahájení prací oznámí držitel povolení 7 dní předem elektronicky na adresu: ozp@plzensky-kraj.cz,
5. Toto povolení platí do 31. 3. 2017.

Odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 12. 10. 2015 žádost AOPK ČR, regionálního pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Český les, náměstí Republiky 287, 348 06 Přimda, zastoupené na základě plné moci fyzickou podnikající osobou Kovaříková Jitka, Ing., IČO: 42852706, s místem podnikání 34533 Chodov 194, o povolení k pokácení křovin a dřevin v PR Postřekovské rybníky v rozsahu navrženém projektovou dokumentací

Revitalizace rybníka Okrouhlík, PR Postřekovské rybníky, Kovaříková J., 2015. Jedná se o nezbytné kácení na pozemcích p. č. 638/1 a 638/3 v k. ú. Postřekov z důvodu následné rekonstrukce havarijního stavu rybníka Okrouhlík.

Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 3 správního řádu obec Postřekov. Správní orgán rovněž zveřejnil informaci o zahájeném řízení postupem podle ust. § 70 zákona. V zákonem stanoveném termínu neoznámil svoji účast v řízení žádný další subjekt, ani se žádný z účastníků nevyjádřil.

Cílem celé investiční akce Revitalizace rybníka Okrouhlík je stabilizace vodního ekosystému rybníka a vodního režimu širšího území PR. Kácení je tedy v zájmu zlepšení dochovaného stavu přírodního prostředí PR a nebude jím negativně dotčen ani předmět ochrany PR, kterým je především avifauna vázaná na prostředí PR. Rozvolnění sukcesního porostu zvýší diverzitu přírodních stanovišť břehových partií rybníka. Kromě toho je na celém území PR v zájmu zlepšení stavu předmětů ochrany pravidelně prováděna mimo jiné redukce nežádoucích dřevin, proto není v tomto případě v zájmu ochrany přírody nařizovat provedení náhradní výsadby za provedené kácení. Lhůta pro provedení kácení byla stanovena od 1. 10. do 31. 3. s ohledem na přirozený útlum fyziologických funkcí dřevin a současně mimo dobu hnízdění ptáků. S ohledem na zachování stavu přírodního prostředí PR je potřeba provádět následnou manipulaci s dřevní hmotou (vč. její likvidace) mimo území PR. Správní orgán zároveň stanovil podmínku předchozího nahlášení provádění kácení z důvodu provádění průběžné kontroly plnění podmínek vydaného povolení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Plzeňského kraje



Ing. Jan Kroupar

vedoucí oddělení ochrany přírody

Rozdělovník

Účastníci řízení:

AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Český les, zastoupená na základě plné moci Ing. Jitkou Kovaříkovou, doručovací adresa Žižkova 101, 344 01 Domažlice
obec Postřekov

Na vědomí:

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí

Příloha č. 1:

seznam stromů povolených ke kácení na pozemcích p. č. 638/1 a 638/3 v k. ú. Postřekov s obvodem větším než 80 cm ve 130cm výšky kmene

Druh	obvod kmene cm	ks
Bříza	80	1
Osika	115	1
Bříza	97	1
Třešeň	97	1
Osika	112	1
Osika	105	1
Třešeň	86	1
Bříza	85	1
Bříza	80	1
Třešeň	142	1
Třešeň	93	1
Třešeň	95	1
Bříza	88	1
Bříza	138	1
Vrba	101	1

Bříza	95	1
Bříza	95	1
Bříza	102	1
Bříza	85	1
Bříza	125	1
Bříza	130	1
Bříza	81	1
Bříza	129	1
Bříza	114	1
Třešeň	83	1
Vrba	89	1
Vrba	81	1
Vrba	89	1
Vrba	82	1
Vrba	86	1

**vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací
a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 688498/15

Číslo žádosti: 0115 446 142

Důvod vydání *Vyjádření*: Spojené územní a stavební řízení

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 14. 9. 2017.

Žadatel	Bc. Michaela Tanczošová, MEPOS	
Stavebník	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky	
Název akce	Revitalizace rybníka Okrouhlík PR Postřekovské rybníky	
Zájmové území	Okres	Domažlice
	Obec	Postřekov
	Kat. území / č. parcely	Postřekov

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření* o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* následující *Vyjádření*. **Nedojde ke střetu** se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Pokud se na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, je žadatel srozuměn s tím, že v takových budovách a jiných objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí *SEK* a mají stejnou právní ochranu jako *SEK*.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK* nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK***, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - **Miroslav Apolín, e-mail: miroslav.apolin@cetin.cz** (dále jen *POS*) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení *SEK*, resp. kolize stavby se *SEK*.

Číslo jednací: 688498/15

Číslo žádosti: 0115 446 142

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

(3) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.



(4) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 14. 9. 2015.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 606 754 992 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

Příloha k *Vyjádření* 688498/15

Číslo žádosti: 0115 446 142

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborným statickým posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.



ŽADATEL

Mepos, Bc. Michaela Tanczošová

NAŠE ZNAČKA
0200359321

VYŘIZUJE / LINKA
ČEZ ICT Services, a. s.

VYŘÍZENO DNE
14.09.2015

Pro: **Sloučené územní a stavební řízení**

Věc: Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Revitalizace rybníka Okrouhlík PR Postřekovské rybníky

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200359321 ze dne 14.09.2015, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území **nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 14.09.2016.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba

ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | záložní adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53



ŽADATEL

Mepos, Bc. Michaela Tancošová

NAŠE ZNAČKA
0100466469

VYŘIZUJE/ LINKA
840 840 840

VYŘÍZENO DNE
14.09.2015

Věc: Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Revitalizace rybníka Okrouhlík PR Postřekovské rybníky

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100466469 ze dne 14.09.2015, která se týkala sdělení o existenci energetického zařízení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 14.03.2016.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ŘDA/94/0118/2014

Ing. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o síti


ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, Plzeň



Platí pouze se sdělením číslo 0200359321.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | | | |
|--|---------------------------|--|-----------------------------|
| | Nadzemní optické vedení | | Radioreléový spoj vzduch |
| | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| | Nadzemní metalické vedení | | Hranice katastrálního území |
| | Podzemní metalické vedení | | |



The energy to lead

Michaëla Tanczošová
Žižkova 101
34401 Domažlice

naše značka
5001179985

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
14.09.2015

Věc:

Revitalizace rybníka Okrouhlík PR Postřekovské rybníky

K.ú. - p.č.: Postřekov

Stavebník: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 14800 Praha

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude RWE GasNet, s.r.o. ani RWE Distribuční služby, s.r.o., jako zmocněnec RWE GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300



The energy to lead

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001179985 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001179985 ze dne 14.09.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 14800 Praha. K.ú.: Postřekov.



Legenda:	
	linie plynovodu
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Městský úřad Domažlice

Odbor životního prostředí

náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579

344 20 Domažlice

Č.spisu: OŽP-1876/2015

Č.j.: MeDO-27838/2016-Kitz-DS

Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, ☎ 379 719 272

Datum: 5.5.2016

ROZHODNUTÍ

ve věci vydání změny povolení k nakládání s povrchovými vodami a povolení změny stavby vodního díla

„Revitalizace rybníka Okrouhlík - PR Postřekovské rybníky“

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst.2 písm. c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „vodní zákon“, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „správní řád“, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.1 písm d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – dále jen „stavební zákon“, posoudil žádost, kterou podal účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČO 62933591, Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 4,

kterou zastupuje Kovaříková Jitka, Ing., IČO 42852706, Chodov 194, 345 33 Trhanov

(dále jen "stavebník"), a postupem podle správního řádu na základě tohoto posouzení

I. vydává změnu povolení k nakládání s povrchovými vodami,

- *k akumulaci povrchových vod* podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, které vydal odbor životního prostředí MěÚ Domažlice pod č.j. MeDO-15396/2015-Kitz-DS dne 23.3.2015.

Důvodem vydání změny povolení k akumulaci povrchových vod je povolovaná změna stavby malé vodní nádrže Okrouhlík, kterou dojde k navýšení kóty koruny hráze a kóty normální hladiny.

Rozsah nakládání s vodami se mění takto:

Normální hladina akumulované vody	423,80 m n.m.
Maximální hladina akumulované vody	424,10 m n.m.
Celkový objem akumulované vody	9,560 tis. m ³
Délka vzdutí při maximální hladině	200 m

Ostatní údaje a podmínky povolení k akumulaci povrchových vod ze dne 23.3.2015 zůstávají beze změny.

II. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst.1 vodního zákona a ustanovení § 115 odst.1 stavebního zákona pro změnu stavby vodního díla (dále jen "stavba"):

„Revitalizace rybníka Okrouhlík - PR Postřekovské rybníky“.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Změna vodního díla	vodní nádrž - § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona
Účely užití vodního díla	jiné - akumulace vody, ochrana přírody, krajínový účel, zadržování vody v krajině
Zdroj vody	jiný zdroj povrchové vody - HOZ
Výškopisné údaje	424,50 m n. m.

na místě:

Název kraje	Plzeňský kraj
Název obce	Postřekov
Identifikátor katastrálního území	726168
Název katastrálního území	Postřekov
Rybí přechod	NE
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 637/1, 637/2, 637/5, 638/1, 638/2, 638/3, 641/1, 641/2, 643 v katastrálním území Postřekov
Číselný identifikátor vodního toku	10100197
Název vodního toku	Černý potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-10-02-022
Říční km vodního toku	15,10
Útvar povrchových vod	13133000 Černý potok po soutok s tokem Pivoňka
Hydrogeologický rajon	6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov
Umístění jevu vůči břehu	levý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1095771, 866636

Změna stavby zahrnuje tyto stavební objekty:

hráz

kóta koruny hráze	základová spára, jílové těsnění, dohutnění tělesa hráze
celková obnovovaná délka	424,50 m n.m.
šířka koruny	300 m
sklon návodního svahu	3 m
sklon vzdušného svahu	1:2 opevněný záhozem z velkého lomového kamene
	1:2-5 ohumusovaný, osetý autochtonním travním osivem

výpustné zařízení

prefabrikovaný požerák	typ 2100/300
	kóta 422,40 m n.m.
výpustné potrubí	DN 300
	délka 12,0 m, sklon 2,0 %

bezpečnostní přeliv

kóta	koruna zpevněna gabionovým pletivem, vzdušný a
šířka v koruně	návodní líc zpevněný kamenným pohozem
celková délka	424,00 m n.m.
	2,0 m
	14,0 m

Pro provedení stavby stanovuje vodoprávní úřad podle ustanovení § 15 odst.3 vodního zákona a 115 odst.1 stavebního zákona následující povinnosti a podmínky:

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala firma MEPOS, Ing. Jitka Kovaříková – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0200222, datum 9/2015, č.zak. 18/2015; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
3. Při provádění stavby musí být dodrženy následující požadavky a podmínky dotčených orgánů:
 - a) Vyjádření odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje pod č.j. ŽP/10235/15 ze dne 4.11.2015
 - V případě náhodného výskytu zvláště chráněných živočichů po vypuštění, nebo v průběhu stavby – např. škeble rybníčné, či obojživelníků, je nutné postupovat v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny a provést transfer škeblí, či zabezpečení lokality proti vniknutí obojživelníků. Tuto situaci je nutné bez odkladu ohlásit také odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje.
4. Před zahájením provádění stavby zajistí stavebník vypracování havarijního a povodňového plánu platného po dobu provádění stavby, se kterými budou pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni a budou povinni tyto plány dodržovat.

III. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu

podle § 119 odst. 1 stavebního zákona.

Stavebník předloží žádost a doklady dle § 11a vyhl.č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

K této žádosti bude rovněž doloženo:

- protokol o předání a převzetí stavby
- dokumentace skutečného provedení stavby
- zaměření skutečného provedení stavby v kopii katastrální mapy včetně polohopisných souřadnic X,Y v systému S-JTSK
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby
- doklad o kontrole hutnění zemin při stavbě
- doklad o výsledku jednání s archeologem

IV. ukládá stavebníkovi oznámit

min. 14 dní před zahájením stavby:

1. termín zahájení stavby,
2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

V. stanovuje termín pro dokončení stavby: 31.12.2018

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova č.p. 1931/1, 148 00 Praha 414

Odůvodnění:

Dne 29.10.2015 podal stavebník žádost o vydání změny povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou změnu stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 3.11.2015 vyzván k doplnění žádosti v termínu do 31.12.2015 a řízení bylo přerušeno. Dne 17.12.2015 vodoprávní úřad na základě žádosti ze dne 14.12.2015 usnesením opětovně prodloužil lhůtu pro doložení požadovaných dokladů (do 31.3.2016), neboť smlouvy o provedení stavby na cizím pozemku nebude stavebník schopný do konce roku 2015 doložit. Dne 30.3.2016 obdržel vodoprávní úřad další žádost zplnomocněného zástupce stavebníka o prodloužení lhůty k doplnění žádosti, ale jelikož ten samý den 30.3.2016 stavebník doložil smlouvy o souhlasu s provedením stavby, stala se žádost o prodloužení lhůty k doplnění bezpředmětnou.

Žádost byla tedy doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- souhlas stavebního úřadu ÚM Klenčí pod Čerchovem podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. SÚ/744/15 ze dne 14.10.2015
- stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, pod č.j. 48957/2015/342/Pa ze dne 12.10.2015
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Domažlice pod č.j. MeDO-48160/2015-Cis ze dne 8.10.2015
- vyjádření Státního pozemkového úřadu, Oddělení správy vodohospodářských děl pod č.j. SPU 482138/2015 ze dne 7.10.2015
- vyjádření odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje pod č.j. ŽP/10235/15 ze dne 4.11.2015
- souhlas Obce Postřekov pod č.j. 239/15 ze dne 2.11.2015
- smlouva o souhlasu s provedením stavby mezi Klatovským rybářstvím – správou a.s. a Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky
- smlouva o souhlasu s provedením stavby mezi Obcí Postřekov a Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., pod č.j. 688498/15 ze dne 14.9.2015
- stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., pod č.j. 5001179985 ze dne 14.9.2015
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., pod č.j. 0100466469 ze dne 14.9.2015
- sdělení ČEZ ICT Services, a.s., pod č.j. 0200359321 ze dne 14.9.2015
- plná moc
- doklady o vlastnických právech k pozemkům a nemovitostem
- 2x projektová dokumentace, kterou zpracovala firma MEPOS, Ing. Jitka Kovaříková – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0200222, datum 9/2015, č.zak. 18/2015

Vypracovaná projektová dokumentace řeší:

- opravu stávajícího rybníka v přírodní rezervaci, jehož hráz je narušena činností bobra. Nádrž je napájena z hlavního odvodňovacího zařízení ve správě Státního pozemkového úřadu, které odebírá vodu z Klenečského potoka pomocí rozdělovacího objektu.

Po vypuštění rybníka bude stávající výpustné potrubí včetně ocelového požeráku a navazujícího výpustného potrubí odstraněno a hráz bude v celé délce otevřena. Bude provedeno odkrytí v prostoru nor a děr od bobra a tyto průchody budou zahutněny vhodnou zemínou. Na nově provedené základové spáře bude vybudováno jílové těsnění návodního líce hráze. Následně bude položeno výpustné potrubí o délce 12 m, které bude zakončeno čelní výustní DN 300. Těleso hráze bude dohutněno do standardního lichoběžníkového profilu s kótou hráze 424,50 m n.m. Zemina pro utěsnění hráze bude použita ze zemníku na pozemku parc.č. 680/65 v k.ú. Postřekov. Na vybudovaném základu na kótě 422,40 m n.m. bude založen vlastní výpustný objekt - prefabrikovaný požerák 2100/300. Bezpečnostní přeliv bude dorovnan na kótu 424,00 m n.m. s šířkou v koruně 2,0 m v celkové délce 14 m. Proti škodlivé činnosti bobra bude koruna hráze zpevněna gabionovým pletivem, které bude zataženo min. 0,5 m do opevnění návodního a vzdušného líce. Před požerákem bude proveden "klamač" (konstrukce z pozinkovaného pletiva zajištěného pomocí dubových kůlů).

Změnou stavby dojde k navýšení kóty koruny hráze a kóty normální hladiny, proto stavebník požádal současně se žádostí o vydání stavebního povolení i o vydání změny povolení k akumulaci povrchových vod v rybníku Okrouhlík, které bylo vydáno odborem životního prostředí MěÚ Domažlice pod č.j. MeDO-15396/2015-Kitz-DS dne 23.3.2015. Podmínky stanovené v uvedeném povolení zůstávají nadále v platnosti. Vodní dílo zůstává zařazené ve IV. kategorii z hlediska technickobezpečnostního dohledu.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 27.4.2016 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení o vydání stavebního povolení v souladu s § 109 stavebního zákona (stavebník, vlastník pozemku, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm) a okruh účastníků řízení o vydání změny povolení k nakládání s vodami v souladu s § 115 odst. 4 a 5 vodního zákona (Obec Postřekov).

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad stavební úřad ÚM Klenčí pod Čerchovem souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. SÚ/744/15 dne 14.10.2015, ve kterém souhlasí s vydáním stavebního povolení ne uvedenou stavbu.

Změna stavby vodního díla je dle vydaného stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, pod č.j. 48957/2015/342/Pa ze dne 12.10.2015 z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR a Plánem oblasti povodí Berounky možná. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasil správce povodí s předloženým záměrem bez připomínek.

Realizace stavby vodního díla je podmíněna splněním podmínek tohoto rozhodnutí, které byly uloženy na základě výsledku vodoprávního řízení a stanovisek dotčených orgánů státní správy. Jedná se zejména o povinnost dodržení vodoprávně projednané projektové dokumentace. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název zhotovitele z důvodu ověření způsobilosti k provádění staveb vodních děl, přičemž pracovníci provádějící organizace budou povinni dodržovat opatření k zajištění jakosti povrchových i podzemních vod a protipovodňová opatření (havarijní a povodňový plán). Stavba bude dokončena do 31.12.2018. Po dokončení stavby stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla včetně doložení potřebných dokladů.

Vodoprávní úřad citoval v podmínkách tohoto rozhodnutí podmínku odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje z vyjádření ze dne 4.11.2015, že v případě náhodného výskytu zvláště chráněných živočichů po vypuštění, nebo v průběhu stavby – např. škeble rybníčné, či obojživelníků, je nutné postupovat v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny a provést transfer škeblí, či zabezpečení lokality proti vniknutí obojživelníků, a tuto situaci je nutné bez odkladu orgánu ochrany přírody ohlásit. Stavebník je již od doby přípravy stavby povinen řídit se § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, týkající se archeologie, neboť při realizaci stavby dojde k nezbytným zemním pracím, při nichž mohou být narušeny archeologické situace, na což upozornil orgán památkové péče v koordinovaném závazném stanovisku ze dne 8.10.2015.

Změnou rozsahu nakládání s vodami a změnou stavby vodního díla nedojde k ovlivnění jakosti a množství povrchových vod ve vodním toku Černý potok.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vodoprávní úřad konstatuje na základě provedení řízení, předložených podkladů a dokladů s ohledem na zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem a předpisy s nimi souvisejícími, že za předpokladu dodržení vodoprávně projednané projektové dokumentace a podmínek tohoto rozhodnutí není vydání povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení k provedení stavby vodního díla v rozporu s veřejným zájmem, právy či právem chráněných zájmů účastníků řízení a dotčených orgánů veřejné správy.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Klatovské rybářství - správa a.s., Obec Postřekov, Zemědělská společnost Čerchov, a.s., Státní pozemkový úřad, Oddělení správy vodohospodářských děl

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijímatelné.



Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost: Kitzbergerová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) v souladu s Poznámkou 2 ve výši 1500 Kč byl zaplacen dne 3.11.2015.

Obdrží:

zástupce stavebníka (dodejky)

Kovaříková Jitka, Ing., Žižkova č.p. 101, 344 01 Domažlice

ostatní účastníci (dodejky)

Klatovské rybářství - správa a.s., IDDS: x93quw6

Obec Postřekov, IDDS: wjvby6y

Zemědělská společnost Čerchov, a.s., IDDS: yrgteir

Státní pozemkový úřad, Oddělení správy vodohospodářských děl, IDDS: z49per3

dotčené orgány

Stavební úřad ÚM Klenčí pod Čerchovem, IDDS: tkvbndm

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p

Příloha (po nabytí právní moci):

- ♦ ověřená projektová dokumentace stavby
- ♦ štítek „Stavba povolena“

STAVBA POVOLENA

Stavba: **Revitalizace rybníka Okrouhlík - PR Postřekovské rybníky**

Stavebník: **Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 4**

Stavební podnikatel: **Před zahájením stavby je stavebník povinen písemně sdělit vodoprávnímu úřadu jméno (název) a adresu (sídlo) zhotovitele stavby.**

Stavbu povolil: **Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice**

Stavební povolení: **č.j. MeDO-27838/2016-Kitz-DS, nabylo právní moci dne 31.5.2016**

Termín dokončení: **31.12.2018**

Razítko a podpis:

