

Práda o. /

MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, 148 01 PRAHA 414

KATALOGOVÝ LIST

Název: Pracovní stejnokroj PS II var. B)

Výrobce a dodavatel:

Použití:

Pracovní stejnokroj pro příslušníky HZS ČR s použitím dle Vyhlášky č. 407/2015 Sb., kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů příslušníků HZS ČR, a který splňuje Vyhlášku č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.

Technický popis:

Materiál pracovního stejnokroje je vyroben speciální technologií tak, že na rubové straně převažuje bavlna, která zajišťuje vysoký komfort nošení. Na vrchní straně je polyester, který dodává tkanině vysokou odolnost v oděru, odolnost vůči žmolkování a vysoké pevnosti.

Blůza:

Blůza má přes přední díly i zadní díl našité sedlo z vrchového materiálu. V horní části obou předních dílů blůzy jsou nakládané náprsní kapsy o rozměrech 150 x 180 mm s patkou do tvaru oboustranně zkoseném se zapínáním na stuhové uzávěry. Do spodní části obou bočních švů jsou všité kapsy s kapesními váčky z vrchového materiálu. Zapínání je na zdrhovadlo překryté légou našitou na levém předním díle, se zapínáním na 5 ks stuhových uzávěrů šíře 25 mm a délky 50 mm. Na zadním díle jsou pod sedlem zhotoveny záhyby směřující k bočnímu švu, spodní polovina záhybů je zašita. Rukávy jsou jednodílné, ukončené manžetou, staženou přes spodní část pruženkou šíře 20 mm ve dvou řadách. Na manžetách je našito spínadlo se zapínáním na stuhový uzávěr. Část stuhového uzávěru s háčky je našita na spínadle. Límec je jednodílný v rozcích odšitý a po obvodu prošitý. Do průkrčníku je všito zavěšovací poutko. Na spodním límci je našita spínka se zapínáním na stuhový uzávěr. Blůza je ukončena do pásku, přes zadní díl a část předního dílu je stažená pruženkou šíře 20 mm ve dvou řadách. Blůza má nad středem pravé náprsní kapsy, mezi patkou a sedlem, našitou část stuhového

uzávěru se smyčkami, o rozměrech 70 x 38 mm a nad středem levé náprsní kapsy, mezi patkou a sedlem, má našitou část stuhového uzávěru se smyčkami i rozměrech 125 x 25 mm. Blůza má do vodorovných švů, pro spojení sedla s předními díly a zadním dílem, po celé jejich délce všitu paspuli žlutozelené barvy o šíři 2 - 4 mm.

Způsoby rukávového označení:

a) Levý rukáv

Velký státní znak České republiky se umísťuje tak, aby horní okraj tohoto znaku byl umístěn 90 mm pod rukávovým švem. Pokud se použije označení příslušnosti k České republice, umísťuje se tak, aby horní okraj tohoto označení byl umístěn 20 mm pod rukávovým švem.

b) Pravý rukáv:

Domovenka se umísťuje tak, aby horní okraj domovenky byl umístěn 20 mm pod rukávovým švem. Rukávový znak HZS ČR se umísťuje tak, aby horní okraj tohoto znaku byl umístěn 90 mm pod rukávovým švem.

Kalhoty:

Kalhoty mají na předních dílech vytvořeny záhyby směřující k bočnímu švu a na zadních dílech odšité záševky. V horní části obou předních dílů jsou boční klínové kapsy. V horní části pravého zadního dílu je jednovýpustková kapsa s patkou do tvaru oboustranně zkoseném, se zapínáním na stuhový uzávěr. Rozparek se zapínáním je na zdrhovadlo nebo na knoflíky. Přes pravý boční šev je našita jedna nakládaná kapsa o rozměrech 180 x 190 mm, je krytá patkou do tvaru se zapínáním na stuhové uzávěry. Kapsa je umístěna ve vzdálenosti cca 360 mm od kraje pasového límce s ohledem na velikost kalhot. Pasový límec s podšitím 50 mm, přes boční šev je stažený pruženkou šíře 20 mm ve dvou řadách. Pruženka je všitá od ukončení boční klínové kapsy k záševku zadního dílu. Pasový límec je v přední části zapínán na druk nebo 2 knoflíky, na pasovém límci je našito 7 poutek na opasek o šířce 20 mm. Na vrchní straně pasového límce jsou našity knoflíky pro připnutí šlí. Dolní okraj nohavic je podehnutý a prošitý. V dolním okraji kalhot je spínadlo délky 90 mm a šířky 35 mm, zapínané na stuhový uzávěr. Část stuhového uzávěru s háčky je našita na spínadle. Opasek kalhot o šíři 40 mm je černé barvy s rychlosponou černé barvy nebo šle. Knoflíky jsou o průměru 16 mm se čtyřmi otvory, které jsou přišité 2 ks na pravé straně pasového límce kalhot pro zapnutí kalhot, pokud není použitý druk, 6 knoflíků na vrchní straně pasového límce na připnutí šlí a 3 knoflíky v rozparku, pokud není použito zdrhovadlo.

Materiál: označení HASAN

54 % Polyester

46 % Bavlna

Plošná hmotnost 240 g/m²

Barva: tmavě modrá v provedení matném dle Pantone 19-3920 TCX s výjimkou nápadného materiálu.

Ošetrovací symboly:



Záruka: 24 měsíců, při dodržení předepsaného způsobu údržby

