



Č. j. UHUL/2322/2017/EaP

Podmínky veřejné zakázky malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb.

Název veřejné zakázky:

Oprava podlahových krytin a podhledů ústředí ÚHÚL Brandýs nad Labem

1. Informace o zadavateli:

Zadavatel: ČR – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
organizační složka státu zřízená MZe ČR

Adresa: Nábřeží 1326, 250 01 Brandýs nad Labem
IČ: 00020681

Osoba oprávněná
za zadavatele jednat: Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel ÚHÚL

Administrace zakázky: Rudolfa Šnajdrová,
Telefon: 321 021 120
E-mail: snajdrova.rudolfa@uhul.cz

2. Předmět veřejné zakázky:

Název dodávky	CPV	Měrná jednotka	Množství
Oprava podlahových krytin a podhledů ústředí ÚHÚL Brandýs nad Labem	45432000-4	komplet	1
Předpokládaná celková hodnota v Kč bez DPH:		4 200 000,-	

Předpokládaná hodnota je zároveň i hodnotou maximální.

3. Základní technická specifikace

Předmětem veřejné zakázky je oprava a výměna podlahových krytin a podhledů ústředí ÚHÚL Brandýs nad Labem a potřebné stavební úpravy.

V rámci stavebních prací budou vyměněny podlahové krytiny, obložení stěn a podhledy v části 1.NP a podlahové krytiny a obložení stěn v části chodby 2.NP. Součástí dodávky budou i potřebné navazující práce, jako jsou malby, zámečnické a truhlářské konstrukce.

V místě měněných podhledů budou vyměněna stropní zářivková svítidla. Vzhledem ke špatnému technickému stavu a k neúspěšnému provozu těchto svítidel, budou zářivková svítidla vyměněna za nová s led technologií.

U vstupu do objektu bude demontován betonový stupeň a nahrazen šikmým bezbariérovým vstupem pro vstup osob s omezenou pohyblivostí. Stávající venkovní obklad vstupu bude demontován a nahrazen dřevěným obkladem. Střecha vstupu bude prodloužena o cca 0,5 m do volného prostoru vstupu.

Požadované práce jsou popsány v průvodní zprávě a dále budou upřesněny při prohlídce stavby.

Prohlídka místa plnění a předání dokumentace:

ÚHÚL Brandýs n. L. Nábřežní 1326, 25001 Brandýs n. L.

Datum prohlídky: 7. - 8. 6. 2017

Konkrétní domluva telefonicky:

paní Ing. Jana Novotná tel. 607 576 066

Počátek běhu záruční doby: Od převzetí hotového díla minimálně po dobu 36-ti měsíců.

4. Doba a místo plnění:

Termín plnění: nejdéle do 15. 9. 2017

Penále za opožděné předání díla: 2 500 Kč s DPH / za každý započatý den prodlení

Místo plnění: ÚSTŘEDÍ Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, Brandýs n. L.

5. Způsob zpracování a podání nabídky:

- Nabídka bude podána přes elektronické tržiště Gemin.
- Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 107 zákona v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje.
- Zadavatel nebude akceptovat nabídky podané jiným způsobem (poštou, osobně, emailem).
- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohli zadavatele uvést v omyl.
- Nabídka bude zpracována v jazyce českém.

- Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy vč. příloh podepsaný statutárním orgánem včetně uvedení nabídkové ceny.
- Nabídka bude obsahovat harmonogram prací.
- Bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace.
- Bude obsahovat vyplněný Výkaz výměr 2x.
- V případě zajištění subdodávek bude nabídka obsahovat soupis subdodavatelů, viz příloha č. 7.
- Pokud dodavatel pro plnění zakázky využije subdodavatelů pro práce na staveništi, písemně bude informovat své subdodavatele o rizicích, která z jejich činnosti vzájemně vyplývají.
- Zadavatel požaduje plnění v celém rozsahu nabídky.
- Doložení atestů použitých materiálů na stavbě.

6. Lhůta pro podání nabídek:

Počátek běhu lhůty pro podání nabídek:

5. 6. 2017

Prohlídka místa plnění:

7. - 8. 6. 2017

Konec běhu lhůty pro podání nabídek:

19. 6. 2017 v 10:00 hodin

7. Otevírání obálek s nabídkami:

19. 6. 2017 v 10:15 hodin

8. Údaje pro podání nabídky:

Uchazeč předloží přehlednou nabídku v Kč v členění:

- nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)
- samostatně DPH (podle platných předpisů)
- nabídková cena včetně DPH
- **návrh smlouvy podepsaný statutárním zástupcem**
- **vyhotovení smlouvy ve formátu. doc /Microsoft Word/**

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listě nabídky a bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

9. Údaje o hodnotících kritériích:

Základním kritériem hodnocení je: Nejnižší nabídková celková cena

Váha: 100 %

V případě shodného výsledku rozhodne pořadí, ve kterém byly nabídky podány.

10. Základní způsobilost:

Čestné prohlášení účastníka, že je způsobilý být dodavatelem veřejné zakázky, tedy že splňuje základní způsobilost, viz příloha č. 2

11. Profesní způsobilost:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dodavatel předloží doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

12. Ekonomická kvalifikace:

Prokázání ekonomické kvalifikace zadavatel nepožaduje.

13. Technická kvalifikace:

Seznam stavebních prací obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 5 let, a to nejméně 3 zakázky o finančním objemu jednotlivé zakázky min. 1,5 mil. Kč.

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací (požadavek na min SŠ vzdělání, nejméně 5 let odborné praxe a osvědčení o autorizaci nejméně v kategorii autorizovaný technik pro osobou odpovědnou za vedení stavby)

14. Doklady o kvalifikaci

Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

15. Zadávací lhůta (se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit)

Délka zadávací lhůty: Zadávací lhůta začíná běžet dnem skončení lhůty pro podání nabídek a končí 30. 6. 2017


16. Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) ověřit deklarované skutečnosti z nabídek před ukončením hodnocení nabídek
- b) vyzvat uchazeče k vysvětlení nabídky před ukončením hodnocení nabídek
- c) všechny předložené nabídky odmítnout
- d) kdykoli zadávací řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu

17. Seznam příloh k veřejné zakázce:

- Příloha č. 1 Krycí list
- Příloha č. 2 Čestné prohlášení
- Příloha č. 3 Průvodní zpráva
- Příloha č. 4 Celkový rozpočet- dlažby, podhledy
- Příloha č. 5 Výkaz výměr - svítidla
- Příloha č. 6 Fotodokumentace
- Příloha č. 7 Seznam subdodavatelů

V Brandýse nad Labem, dne 5. 6. 2017


Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
ředitel ÚHÚL



Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem, organizační složka státu
Nábřeží 1326, Brandýs n. L.-Stará Boleslav
PSČ: 250 01, IČ: 000 20 681
www.uhul.cz Informace o lesích
Tel.: 321 021 111, podatelna@uhul.cz

17/15

Krycí list nabídky č. j. ÚHÚL/2322/2017/EaP			
1. Veřejná zakázka			
Veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č.134/2016 Sb.			
Název:	„Oprava podlahových krytin a podhledů ústředí ÚHÚL Brandýs n. L.“		
2. Základní identifikační údaje:			
2.1. Zadavatel			
Název :	Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem		
Sídlo:	Nábřeží 1326, 250 01 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav		
Tel.	321 021 111		
E-mail	podatelna@uhul.cz		
IČ :	00020681		
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel ÚHÚL		
Kontaktní osoba:	Rudolfa ŠNAJDROVÁ		
Tel./fax:	321 021 120		
E-mail:	snajdrova.rudolfa@uhul.cz		
2.2. Uchazeč:			
Název:			
Sídlo/místo podnikání:			
Tel./fax:			
E-mail:			
IČ:			
DIČ.			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
Kontaktní osoba uchazeče:			
Tel./fax:			
E-mail:			
3. Nabídková cena			
Název dodávky	Cena bez DPH	Samostatně DPH	Cena včetně DPH
Cena celkem			
4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena			
5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat			
Podpis oprávněné osoby:			
Titul, jméno, příjmení:			
Funkce:			
Razítko:			



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Název zakázky	Oprava podlahových krytin a podhledů ústředí ÚHÚL Brandýs n. L.
Č. j.	UHUL/2322/2017/EaP

Identifikační údaje uchazeče	
Název uchazeče	
Sídlo	
IČ	
DIČ	
Bankovní spojení	
Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele	

Prohlašuji tímto čestně, že nejsem dodavatel, který

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci²⁴⁾, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku²⁵⁾, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu²⁶⁾ nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Datum	
Místo	
Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby	
Podpis	

Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OPRAVA PODLAHOVÝCH KRYTIN A PODHLEDŮ ÚSTŘEDÍ ÚHÚL BRANDÝS NAD LABEM

NÁBŘEŽNÍ 1326, BRANDÝS N. LABEM - ST. BOLESLAV, 250 01

UMÍSTĚNÍ STAVBY:

Nábřeží 1326, Brandýs n. Labem - St. Boleslav 250 01,
p.č. 1586/20, k.ú. Stará Boleslav

INVESTOR:

ÚHÚL – Brandýs nad Labem, Nábřeží 1326, Brandýs n.
Labem - St. Boleslav 250 01

Zpracoval:

Ing. Jana Novotná

květen 2017

Identifikační údaje

Údaje o stavbě

Stavba: Oprava podlahových krytin a podhledů ústředí ÚHÚL Brandýs nad Labem

Místo stavby: Nábřežní 1326, Brandýs n. Labem - St. Boleslav, 250 01

Katastrální území: Stará Boleslav

Parcelní číslo: 1586/20

Obecní úřad: Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Kraj: Středočeský

Údaje o stavebníkovi

Investor: ÚHUL – Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, Brandýs n. Labem - St. Boleslav 250 01

Podklady pro nacenění díla

Fotodokumentace

2x výkaz výměr

Prohlídka místa stavby

Údaje o stavbě

Předmětem veřejné zakázky je oprava a výměna podlahových krytin a podhledů ústředí ÚHÚL Brandýs nad Labem.

Stručný souhrn prací

Vstup - zádveří

- Litá podlaha
- Světlý strop SDK, LED osvětlení

Vstupní hala

- Odstranění stávajícího obkladu stěn
- Pohledově oddělená recepce
- Podlaha
 - o Litá
 - o Dřevěná (recepce)
- Nová čistící zóna - zapuštěná
- Částečné dřevěné obložení stěn
- Strop
 - o Dřevěný (recepce)
 - o Jednobarevný
 - o Zachování podhledu se čtverci (jiné barevné ladění) + podhled nový do části k recepci
- Nové designové radiátory
- V recepci nová zabudovaná skříň na klíče + schování elektro
- Nové shrnovací dveře do zázemí recepce

- Nové LED osvětlení

Jídelna

- Výměna protipožárních dveří
- Litá podlaha
- Rozšíření (vybourání dělící příčky)

Chodba 1.NP vnitřní správa

- Podlaha – keramická dlažba
- Podhledy
- Nové LED osvětlení

Chodba 1.NP spojovací krček

- Podlaha – keramická dlažba
- Podhledy
- Nové LED osvětlení
- Výměna protipožárních dveří

Chodba 2.NP „část u pana ředitele“

- Podlaha – vinyl
- Stržení stávajícího dřevěného obkladu stěn
- Obklad stěn lamino

Vchod - exteriér

- Bezbariérový přístup
- Pergola / prodloužená střecha
- Demontáž stávajícího obložení vstupu
- Dřevěné obložení vstupu

Popis

Demontáže

Venkovní obklad představené části objektu, sloužící jako zádveří vstupu, bude demontován a nahrazen novým.

V 1. NP ve vestibulu a v 2.NP v části chodby bude demontováno stávající dřevěné obložení a bude nahrazeno novým.

Podlahy v řešených částech budou demontovány včetně podkladu a připraveny pro montáž nové podlahy. V daných podlahách se nacházejí revizní otvory, které budou nahrazeny novými. Velikost otvorů zůstane stávající. Stávající lišty a sokly budou také odstraněny.

V rámci úprav dojde k demontáži tří stávajících protipožárních dveří, včetně zárubní, a nahrazením novými. Velikost otvorů zůstává stávající.

V 1.NP ve vestibulu, ve spojovacím krčku a v chodbě budou demontovány zavěšené minerální podhledy a nahrazeny novými.

V 1.NP bude rozšířena stávající jídelna demontováním dělící příčky mezi jídelnou a stávající technickou místností.

Podlahy

V rámci prací budou vyměněny podlahové krytiny v části 1.NP (zádveří, vestibul včetně recepcy, spojovací krček, jídelna a chodba vnitřní správy) a v části chodby 2.NP (chodba u

pana ředitele). V jídelně a v části vestibulu je uvažováno s litou podlahou z pryskyřice vhodná pro středně vysokou zátěž.

V části vestibulu, v úrovni recepce a v recepci je uvažováno s dřevěnou podlahou.

Ve spojovacím krčku a v pravé část chodby bude použita dlažba, neglazovaná, slinutá pro středně vysokou zátěž, vhodnou pro použití v administrativních budovách. Dlažby budou doplněny soklem.

V části chodby ve 2.NP je navržena nová podlaha vinylová. Třída zátěže 23-33, +42, systém click.

V upravovaných podlahách se nacházejí revizní poklopy, které budou nahrazeny novými o stejných rozměrech. Nové poklopy budou zadlážděné, sjednocené stylově s povrchem podlah v daném místě.

Barvy podlah budou upřesněny investorem.

Podhledy

Podhledy budou vyměněny v 1.NP ve vestibulu, ve spojovacím krčku a v chodbě v pravé části objektu. V místě měněných podhledů budou vyměněna stropní zářivková svítidla. Vzhledem ke špatnému technickému stavu a k neúspornému provozu těchto svítidel, budou zářivková svítidla vyměněna za nová s led technologií.

V zádveří bude osazen nový SDK podhled se zapuštěnými led bodovými svítidly. V části vestibulu, v úrovni recepce a v recepci je uvažováno s dřevěným podhledem s bodovými led svítidly. Podhled bude sjednocen s obkladem a podlahou.

V recepci bude zachována stávající roleta pro uzavření prostoru.

Obložení stěn

V recepci a části vestibulu bude použito dřevěné obložení s povrchovou úpravou, sjednoceno s podlahou a dřevěným podhledem, např. modřín, borovice, smrk. V části chodby v 2.NP budou stěny obloženy lamino obkladem v dekoru dřeva. Min. tl. materiálu 16 mm.

Otopná tělesa

Ve vestibulu a v recepci budou demontována stávající otopná tělesa a nahrazena novými, designovými. Tělesa budou dle výběru investora. Nová tělesa budou napojena na stávající rozvody vytápění.

Výplně otvorů

V rámci úprav dojde k demontáži tří stávajících protipožárních dveří, včetně zárubní, a nahrazením novými. Nové dveře budou sjednoceny s již osazenými novými protipožárními dveřmi, částečně prosklenými, s 15 minutovou požární odolností. Velikost otvorů zůstává stávající.

Z prostoru recepce do prostoru zázemí bude osazena nová výplň dveří. Vzhledem k nedostatku prostoru jsou navrženy skládací dveře.

Venkovní prostory

U vstupu do objektu bude demontován betonový stupeň a nahrazen šikmým betonovým bezbariérovým nájezdem pro vstup osob s omezenou pohyblivostí.

Stávající venkovní obklad vstupu bude demontován a nahrazen dřevěným obkladem ze sibiřského modřínu, ošetřeným vhodnou povrchovou úpravou pro dané klimatické podmínky. Kvůli zabránění vzniku vlhkosti a plísní musí být obklad osazen na roštu.

Střecha vstupu bude prodloužena o cca 0,5 m do volného prostoru vstupu, v provedení sjednoceném s novým obkladem vstupu.

Poznámky:

Veškeré rozvody a vedení v podhledech bude zachováno.

Práce musí být provedeny v souladu technologickými postupy výrobců!

Veškeré práce budou prováděny za provozu objektu, a proto musí být prováděny po etapách.

Při provádění stavebně montážních prací je nutné dodržet bezpečnost dle zákoníku práce a zákona 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 o bezpečnosti práce a tech. zařízeních při stavbě včetně změn a doplňků a ustanovení ČSN a mimo jiné dle těchto předpisů:

ČSN EN 1996-2 – navrhování zděných konstrukcí

ČSN EN 13670 – provádění a kontrola betonových konstrukcí

Pro stavbu, pro uskladnění materiálů pro stavbu a pro umístění celého zařízení staveniště bude stavebník používat vlastní pozemek.

Vzhledem ke specifickým požadavkům investora budou další potřebné informace upřesněny při prohlídce stavby.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	ÚHÚL Brandýs nad Labem, Nábřeží 1326, Brandýs nad Labem	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Oprava podlahových krytin a podhledů ústředí ÚHÚL Brandýs nad Labem	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	ÚHÚL Brandýs nad Labem, Nábřeží 1326, Brandýs nad Labem		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS			Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum : 30.5.2017
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	0 Kč
DPH	21,0	%	0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Do nabídkové ceny musí uchazeč promítnout všechny svoje náklady spojené s provedením prací v místě plnění, tj. náklady na dopravu a všechny další.

Příloha č. 5

název akce: Oprava podlahových krytin a podhledů ústředí ÚHÚL Brandýs nad Labem
soubor: Výměna osvětlovacích těles v přízemí ústavu

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000510101	panel S6060-48W	ks	28,00	0,00			
součet								
Materiál elektromontážní								
2	000312911	krabicová rozvodka A-11	ks	31,00	0,00			
3	000000302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	62,00	0,00			
4	000199222	svorka Wago 3x2,5mm2 plný+lanko vodič	ks	85,00	0,00			
5	000000302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	20,00	0,00			
6	000101105	kabel CYKY 3Jx1,5	m	70,00	0,00			
7	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	6,00	0,00			
8	000311212	krabice přístrojová KP68	ks	1,00	0,00			
9	000420002	zásuvka 16A/250Vstř 5518A-A2359 clonky	ks	1,00	0,00			
10	000420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	1,00	0,00			
součet								
Elektromontáže								
11	210201021	svítidlo zářivkové vestavné/1 zdroj	ks	28,00	0,00			
12	210010351	krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení (-6455/11)	ks	31,00	0,00			
13	210010712	osazení do betonu hmoždinky HM8	ks	62,00	0,00			
14	210010502	lustrová svorka vč. zapojení do 3x4mm2	ks	28,00	0,00			
15	210010712	osazení do betonu hmoždinky HM8	ks	20,00	0,00			
16	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	70,00	0,00			
17	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	6,00	0,00			
18	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	1,00	0,00			
19	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	1,00	0,00			
20	210292022	vypnutí hlavního vedení vč.zajištění+vyzkouš	ks	10,00	0,00			
součet								
Demontáže								
21	210201003	svítidlo zářivkové bytové stropní/4 zdroje /dmtž	ks	1,00	0,00			
22	210201023	svítidlo zářivkové vestavné/4 zdroje /dmtž	ks	4,00	0,00			
23	210201052	svítidlo zářivkové řadové stropní/2 zdroje /dmtž	ks	20,00	0,00			
24	210202201	svítidlo Leddiodové /dmtž	ks	10,00	0,00			
25	210202201	svítidlo Leddiodové vlastní	ks	10,00	0,00			
		/dmtž						
součet								
Ostatní náklady								
26	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	28,00	0,00			
součet								



Seznam předpokládaných subdodavatelů

Název veřejné zakázky: " Oprava podlahových krytin a podhledů ústředí ÚHÚL Brandýs n. L."	Popis části plnění, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	% podíl na plnění VZ
Čj. ÚHÚL/2322/2017/EaP		

Identifikace subdodavatele:			
1.	Název:		
	Sídlo:		
	Tel./fax:		
	E-mail:		
	IČ:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obch. rejstříku:		
	Osob oprávněná k jednání:		

Identifikace subdodavatele:			
2.	Název:		
	Sídlo:		
	Tel./fax:		
	E-mail:		
	IČ:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obch. rejstříku:		
	Osoba oprávněná k jednání:		

Celkový objem subdodávek dle nabídky	%
--------------------------------------	---

Datum:

.....
Podpis uchazeče