

## Kupní smlouva

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo kupujícího: **D972170007**  
Evidenční číslo prodávajícího:  
Číslo akce kupujícího:

### I. Smluvní strany

#### Kupující:

Název: Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavel Řehák, technický ředitel  
Zástupce pro věci technické: Dagmar Hynková, vedoucí odboru vnitřní správy  
Jaroslava Pavlišová, referent odboru vnitřní správy  
IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové č. ú. 103914702/0300  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A, vložka 9473  
Tel: 495 088 111  
Fax: 495 407 452  
E-mail: [labe@pla.cz](mailto:labe@pla.cz)

na straně jedné

(dále jen jako „kupující“)

#### Prodávající:

Název: KRISTYÁN cz s.r.o.  
Adresa sídla: Bělohorská 723/132, 169 00 Praha 6  
Statutární orgán: Karel Blätterbauer, jednatel společnosti  
Zástupce pro věci smluvní: Karel Blätterbauer  
Zástupce pro věci technické: Karel Blätterbauer  
IČ: 27139280  
DIČ: CZ27139280  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 2003547369/0800  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 99247  
Tel: 233 351 546, 605 218 220  
E-mail: [obchod@eta-elektro.cz](mailto:obchod@eta-elektro.cz)

na straně druhé

(dále jen jako „prodávající“)

## **II. Předmět koupě**

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 19. 6. 2017 podaná pro veřejnou zakázku nazvanou „Dodávka zařízení a vybavení interiéru – elektrické spotřebiče“ (dále též „dodávka“).

Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabyt k němu vlastnické právo pro Českou republiku s právem hospodařit pro kupujícího.

Podrobný popis předmětu koupě včetně technické specifikace splňující minimální technické parametry je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. Prodávající dodá nové výrobky odpovídající této specifikaci.

Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v článku V. této smlouvy.

## **III. Termín koupě**

Termín odevzdání předmětu koupě do místa plnění je sjednán nejdéle do 3 týdnů od data podpisu této smlouvy s možností dřívějšího plnění.

## **IV. Způsob odevzdání předmětu koupě a místo odevzdání**

Prodávající se zavazuje dopravit předmět koupě na své náklady kupujícímu na níže uvedenou adresu:

- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
- Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou,
- Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou, provozní středisko služeb - Pouchov, Stavební 915, 500 03 Hradec Králové,
- Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice,
- Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem, Nábřeží 311, 413 01 Roudnice nad Labem,
- Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem, zdymadlo Týnec nad Labem, Bělohorská 477, 281 26 Týnec nad Labem.

Prodávající vyzve pověřenou osobu kupujícího k převzetí předmětu koupě e-mailem na adresu [hynkovad@pla.cz](mailto:hynkovad@pla.cz) s kopií na [pavlisovaj@pla.cz](mailto:pavlisovaj@pla.cz), nejpozději 7 pracovních dnů před dnem odevzdání předmětu koupě. Prodávající dohodne s pověřenou osobou kupujícího datum a čas odevzdání předmětu koupě, jakož i jména zástupců kupujícího včetně jejich telefonních kontaktů, kteří budou předmět koupě přebírat na jednotlivých shora uvedených adresách kupujícího.

Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických specifikací předmětu koupě (dle přílohy této kupní smlouvy).

Kupující má právo předmět koupě se zjevnými vadami nepřevzít.

Po předání předmětu koupě podepíší zástupci obou smluvních stran dodací list, který vyhotoví prodávající a který bude podkladem pro vystavení faktury kupujícímu.

Za kupujícího k převzetí předmětu koupě je určen zástupce pro věci technické, případně jiný oprávněný zástupce uvedený v této kupní smlouvě.

## V. Kupní cena a platební podmínky

Celková kupní cena za předmět koupě se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná a je dána cenovou nabídkou prodávajícího ze dne 19. 6. 2017.

Celková kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **251 533,88 Kč**

slovy: Dvěstěpadesátjedentisícpětsetřicet tři korun českých osmdesátosm haléřů bez DPH

Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu na základě daňového dokladu, jehož součástí je kupujícím potvrzený dodací list. Daňový doklad vystaví prodávající po odevzdání předmětu koupě. Daňový doklad je splatný do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení kupujícímu, a to bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího. Za datum doručení se považuje razítko podatelny kupujícího.

Dodací list a daňový doklad vyhotoví prodávající, a to odděleně podle místa odevzdání předmětu koupě. Dodací listy a daňové doklady budou označeny evidenčním číslem kupní smlouvy v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Na dodacím listu bude uvedeno výrobní číslo předmětu koupě.

Daňový doklad bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH a ustanovení § 435 odst. 1 občanského zákoníku. Kupující je oprávněn vrátit vadný daňový doklad prodávajícímu, a to až do lhůty jeho splatnosti.

V případě prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Dohodnutá cena je cenou bezvýhradně závaznou a nejvýše přípustnou, která může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových či jiných zákonných předpisů přímo souvisejících s předmětem koupě, z jiných důvodů dohodnutou cenu překročit nelze. Změna ceny musí být potvrzena uzavřením oboustranně potvrzeného písemného dodatku.

Cena obsahuje ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu koupě včetně veškerých nákladů nutných na řádné splnění veřejné zakázky.

Jedná se zejména o:

- dopravu do sjednaného místa předání předmětu koupě,
- seznámení s obsluhou a údržbou při předání předmětu koupě.

## VI. Převod vlastnictví

Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu předmět koupě se všemi doklady potřebnými k převzetí a užívání předmětu koupě. Kupující nabývá vlastnické právo pro Českou republiku s právem hospodařit pro kupujícího k odevzdanému předmětu koupě jeho převzetím a potvrzením převzetí na dodacím listu.

## VII. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Záruka za jakost předmětu koupě činí 24 měsíců ode dne odevzdání předmětu koupě. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou není možné předmět koupě používat v důsledku reklamované závady. Záruční doba počíná běžet od data potvrzení dodacího listu kupujícím.

Z reklamace jsou vyloučené vady předmětu koupě, které vznikly po jeho převzetí kupujícím, pokud ke škodě došlo vlivem kupujícího, třetí osoby nebo náhodnou událostí.



## VIII. Smluvní pokuty

V případě nesplnění termínu odevzdání předmětu koupě dle článku III. této smlouvy se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny (bez DPH) neodevzdaného předmětu koupě za každý započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody vzniklé z porušení termínu plnění dle této smlouvy.

V případě prodlení prodávajícího s řádným odstraněním každé jednotlivé reklamované vady v průběhu záruční doby je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě dle článku III. této smlouvy v délce trvání 15 dnů se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody vzniklé z porušení termínu plnění dle této smlouvy.

Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty.

## IX. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od této smlouvy v těchto případech:

- prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě delším než 14 dnů,
- technické parametry dodávaných předmětů koupě neodpovídají požadavkům stanoveným v příloze č. 1, technickým normám nebo zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Odstoupení od smlouvy je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu.

## X. Ostatní ujednání

Prodávající je povinen při realizaci smlouvy respektovat veškeré závazné právní předpisy a platné české technické normy a platné bezpečnostní předpisy.

Veškerá jednání (včetně písemných dokumentů) budou vedena v českém jazyce.

Prodávající je povinen odevzdat společně s předmětem koupě i všechny doklady stanovené právními předpisy ČR a další doklady vztahující se k jeho převzetí a používání.

Je-li prodávající dodavatelem náhradního plnění dle ust. § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti, zavazuje se oznámit kupujícímu písemně formou čestného prohlášení nejpozději do 20. ledna 2018, že je:

- dodavatelem náhradního plnění dle ust. § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti (zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech),
- celkový objem náhradního plnění pro účely povinného podílu za rok 2017 zjištěný dle ust. § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti,
- počet osob se zdravotním postižením zaměstnaných v jednotlivých kalendářních čtvrtletích 2017 (pro účely omezení uvedeného v ust. § 18 odst. 2 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti),
- celkový objem dodaného náhradního plnění kupujícímu za celý rok 2017 výpočtem z celkového objemu plateb za zadané zakázky.

Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby kupující uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

## XI. Ustanovení přechodná a závěrečná

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě kupní.

Změny a doplňky k této smlouvě lze provést na základě vzájemné dohody jen formou písemných dodatků, chronologicky číslovaných, které nabývají platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísní či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

### Přílohy:

Příloha č. 1 - Podrobný popis předmětu koupě včetně technické specifikace

V Hradci Králové dne ..... 11 -07- 2017

  
.....  
Za prodávajícího  
Karel Blätterbauer  
jednatel

KRISTYÁN CZ S.R.O.  
**prodejna ETA-ELEKTRO**  
Bělohorská 132, Praha 6-Břevnov  
DIČ: CZ27139280 ①  
tel./fax: 233 351 546  
e-mail: obchod@eta-elektro.cz

Povodí Labs,  
státní podnik  
Vrta Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
(35)

  
.....  
Za kupujícího  
Ing. Pavel Řehák  
technický ředitel



Příloha č. 1 - Dodávka zařízení a vybavení interiéru - elektrické spotřebiče - technická specifikace

| P.č. | Komodita                  | Počet ks | Cena za ks | Cena celkem (bez DPH) | Minimální požadované technické parametry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kategorie               | COM_ID |
|------|---------------------------|----------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| 1    | Mikrovlnná trouba 17 l    | 4        | 1 156,20   | 4 624,79              | mikrovlnný výkon: 700 W • počet výkonových stupňů pro mikrovlnný ohřev: 5 • objem 17 l • příkon: 1080 W • napětí: 230 V • požadované jističení: 10 A • osvětlení vnitřku trouby: 25 W • prům. talíře 24,5 cm • povrch smalt • funkce rozmrazování • mechanické ovládání • barva: bílá • rozměry v x š x h: 26,2x45,2x33,5 cm • např. Gorenje MO 17MW                                                                                                                                                                 |                         | -3058  |
| 2    | Mikrovlnná trouba 20 l    | 14       | 1 314,05   | 18 396,69             | mikrovlnný výkon 700 W • objem 20 l • ovládání mechanické • časovač • počet úrovní výkonu 5 • funkce rozmrazování • průměr talíře 25,5 cm • rozměry v x š x h: 25,7x43,9x33,5 cm • barva bílá • např. Mora 120 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | -5393  |
| 3    | Rychlovarná konvice 1,5l  | 8        | 309,92     | 2 479,34              | příkon 2200 W • obsah 1,5 l • automatické vypnutí • skrytá topná spirála • ochrana proti přehřátí a chodu naprázdno • ukazatel stavu vody • vyjímatelný a omyvatelný filtr • světelná kontrolka provozu • napájení 230V 50Hz • středový kontakt 360° • provedení: plast • např. Tefal KO 299130                                                                                                                                                                                                                      |                         | -3106  |
| 4    | Rychlovarná konvice 1,7l  | 37       | 619,01     | 22 903,31             | příkon 2400 W • obsah 1,7 l • automatické vypnutí • ochrana proti přehřátí a proti chodu naprázdno • zakrytá spirála z nerezové oceli • ukazatel stavu vody • vyjímatelný a omyvatelný filtr • světelná kontrolka provozu • napájení 230V 50Hz • sklápěcí uzavíratelné víko • provedení: nerez • např. Tefal KI 170 D 40                                                                                                                                                                                             |                         | -3107  |
| 5    | Chladnička 121x54x58 cm   | 2        | 4 289,26   | 8 578,51              | energetická třída A+ • celkový objem: 176 l • objem chladničky: 125 l • objem mrazničky: 45 l • spotřeba el. energie: 0,56 kWh/24 hodin • klimatická třída SN-ST • mrazicí kapacita: 4 kg • akumulací doba: 19 hodin • počet políc: 2 • materiál polic: sklo • hlučnost: 39 dB • rozměry v x š x h: 121x54x58 cm • např. Beko RDM 6126                                                                                                                                                                               | Chladničky, mrazničky   | -5291  |
| 6    | Chladnička 50x85x60 cm    | 4        | 3 462,81   | 13 851,24             | energetická třída: A+ • spotřeba el. energie kWh/rok: 139 kWh • netto objem chladničky: 103 l • netto objem mrazničky: 17 l • brutto objem: 123 l • klimatická třída N (od +16°C do +32°C) • klimatická třída ST (od +18°C do +38°C) • úroveň hluku: 40 dB(A) • druh spotřebiče: volně stojící • elektrické připojení: 220-230 V • skladovací doba při poruše: 12 h • zmrazovací výkon: 2 kg / 24h • netto váha: 38 kg • brutto váha: 40 kg • rozměry š x v x h: 50x85x60 cm • barva bílá • např. Gorenje RB 3091 AW |                         | -4499  |
| 7    | Chladnička 55x125x61,2 cm | 1        | 4 537,19   | 4 537,19              | energetická třída A+ • spotřeba energie: 0,594 kWh/24 h • užitečný objem: 232 l • čistý objem chladničky: 214 l • čistý objem mrazničky: 18 l • rozměry š x v x h: 55x125x61,2 cm • barva: bílá • např. Electrolux ERF 2404 FOW                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | -3131  |
| 8    | Ventilátor stojanový      | 12       | 454,55     | 5 454,55              | 3 rychlosti • průměr lopatek 40 cm • automatická horizontální rotace v úhlu 90° s možností vypnutí • nastavitelný úhel sklonu • nastavitelná výška v rozsahu 103 - 126 cm • přední a zadní kovová ochranná mřížka • stabilní křížová základna • protiskluzové nožky • ochrana proti přehřátí • příkon: 50 W • délka přívodního kabelu: 1,6 m • rozměry š x h x v: 62,5x62,5x126 cm • napětí a kmitočet: 220-240 V, 50 Hz                                                                                             | Klimatizace, větráky    | -3104  |
| 9    | Ventilátor stolní 30 cm   | 11       | 442,15     | 4 863,64              | 3 rychlosti • průměr lopatek 30 cm • automatická horizontální rotace v úhlu 90° s možností vypnutí • nastavitelný úhel sklonu • přední a zadní kovová ochranná mřížka • protiskluzové nožky • ochrana proti přehřátí • příkon: 40 W • délka přívodního kabelu: 1,6 m • rozměry š x h x v: 35x22,5x46,4 cm • napětí a kmitočet: 220-240 V, 50 Hz                                                                                                                                                                      |                         | -5293  |
| 10   | Ventilátor stolní 40 cm   | 9        | 412,40     | 3 711,57              | 3 rychlosti • průměr lopatek 40 cm • automatická horizontální rotace v úhlu 90° s možností vypnutí • nastavitelný úhel sklonu • přední a zadní kovová ochranná mřížka • protiskluzové nožky • ochrana proti přehřátí • příkon: 50 W • délka přívodního kabelu: 1,6 m • rozměry š x h x v: 42x27,1x57,4 cm • napětí a kmitočet: 220-240 V, 50 Hz                                                                                                                                                                      |                         | -3075  |
| 11   | Akumulační kamna          | 2        | 16 520,66  | 33 041,32             | příkon 4 000 W • tangenciální ventilátor • vestavěný termomechanický regulátor nabíjení • vyšší bezpečnost díky přidavnému termostatu • kvalitní, ekologicky nezávadné materiály tepelné izolace a vyzdívků • možnost vestavby prostorového termostatu a přímotopného tělesa • příkon 4/3,66/3,33/3 kW • jmenovitá nabíť Ea 32 kWh • přímotopné těleso 0,8/1 kW • hmotnost: 220 kg • v x š x h: 65x95,5x24,5 cm • např. AEG WSP 4010                                                                                 | Ohřivače vody, vytápění | -5269  |
| 12   | Boiler 125 l              | 3        | 4 800,00   | 14 400,00             | příkon: 2200 W • konstrukce ohřivače vody: zásobníkový • poloha instalace: svislá • typ instalace: závěsný na zeď • objem 125 l • druh ohřevu: elektrický • doba ohřevu z 10°C na 60°C: 3,3 hod. • keramické topné těleso • indikátor teploty • možnost regulace teploty • tlak: 0,6 MPa • váha 43 kg • výška 107,3 cm, průměr 52,4 cm • barva bílá • např. Dražice OKCE 125                                                                                                                                         |                         | -6334  |
| 13   | Boiler 80 l               | 1        | 4 300,00   | 4 300,00              | příkon 2000 W • konstrukce ohřivače vody: zásobníkový • poloha instalace: svislá • typ instalace: závěsný na zeď • objem: 80 l • min. teplota ohřevu: 5°C • maximální teplota ohřevu: 74°C • druh ohřevu: elektrický • doba ohřevu z 15°C na 65°C: 2,5 hod. • tepelné ztráty (kWh/24 hod.): 0,71 • keramické topné těleso • indikátor teploty • tlak (MPa): 0,6 • příkon: 2000 W • rozměry výška 75,4 cm, průměr 52,4 cm • např. Dražice OKCE 80                                                                     |                         | -3080  |
| 14   | Přímotop teplovzdušný     | 3        | 660,33     | 1 980,99              | příkon 2000 W • teplovzdušný konvektor s ochranou proti přehřátí • 3 stupně nastavení topného výkonu - 750/1250/2000 W • plynule regulovatelný termostat • zabudovaný ventilátor • ochrana proti přehřátí • světelná kontrolka zapnutí topných těles • integrované rukojeti • volně stojící nebo možnost připevnění na stěnu • rozměry š x v x h: 68x49,5x20 cm • např. Sencor SCF 2001                                                                                                                              |                         | -5213  |
| 15   | Ventilátor teplovzdušný   | 1        | 329,75     | 329,75                | příkon 2000 W • 2 úrovně nastavení topného výkonu - 1000/2000W • plynule regulovatelný termostat • funkce studený vzduch • světelná kontrolka zapnutí • ochrana proti přehřátí • 3 rychlosti • rukojet pro snadné přenášení přístroje • rozměry š x v x h: 14x27x23 cm • např. Sencor SFH 8010                                                                                                                                                                                                                       |                         | -3072  |
| 16   | Elektrický sporák         | 11       | 5 611,57   | 61 727,27             | sklokeramická varná deska • 4 varné zóny • horní a dolní těleso s ventilátorem • horní a dolní topné těleso • kruhové těleso s ventilátorem • ukazatel zbytkového tepla • regulace teploty 50-250°C • osvětlení trouby • vedení v troubě • prolisy • odkládací prostor • sklopný • digitální časový spínač s hodinami • přípojná napětí 230/400 V (7,8 kW) • rozměr v x š x h: 85x50x60 cm • příslušenství: rošť trouby 1 x • objem trouby 46 l • energetická tř. A • barva: bílá • např. Mora CS 712 GW             | Ohřivače, opékače       | -5450  |

|    |                                        |   |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|----|----------------------------------------|---|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 17 | Indukční vaříč                         | 1 | 625,62   | 625,62     | indukční vaříč s 1 varnou zónou - průměr 16,7 cm • LCD displej • regulace teploty v rozsahu 60-240°C • 10 přednastavených stupňů ohřevu v rozsahu 200-1800W • senzorové dotykové ovládací plochy • otočné regulační kolečko • tlačítko ON/OFF pro zapnutí nebo přepnutí do pohotovostního režimu • protiskluzové nožky • příkon 1800W • automatické vypnutí po 2 hod. nečinnosti • tepelná pojistka proti přehřátí var. desky z vnitřku vaříče se zvukovou signalizací • chladič ventilátor řízený mikroprocesorem • délka přívodního kabelu 1,4 m • rozměry š x h x v 28x35,5x7,4 cm • napětí 220-240V • např. Sencor SCP 3202 WH | -6370                    |
| 18 | Sklokeramická varná deska 2 varné zóny | 5 | 2 140,50 | 10 702,48  | sklokeramická varná deska s rámečkem • 2 HI-LIGHT varné zóny • signalizace zbytkového tepla • ovládání knoflíkové • nerezový rámeček • rozměry v x š x h 3x28,8x51 cm • max. příkon 3000 W • např. Whirlpool AKT 315IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -6430                    |
| 19 | Vaříč dvouplátýnkový                   | 5 | 990,91   | 4 954,55   | typ vaříče: elektrický • 2 litinové plotny o průměru 14,5 a 18 cm s příkony 1500 W a 1000 W • umístění: stolní • ovládání: mechanické-knoflíkové • v x š x h 6,5x48,5x28 cm • protiskluzové nohy • plynule regulovatelný termostat pro nastavení požadované teploty • světelné kontroly provozu • tepelné kontroly provozu • barva: bílá • např. ETA 3119 90001                                                                                                                                                                                                                                                                    | -3057                    |
| 20 | Vaříč jednoplatýnkový                  | 1 | 412,40   | 412,40     | typ vaříče elektrický • 1 litinová plotna o průměru 18,8 cm s příkonem 1500 W • délka kabelu: 1 m • ovládání: mechanické • regulace výkonu • ochrana proti přehřátí • provedení: nerez • světelná signalizace provozu • rozměry š x v x h 27,5x8,8x25 cm • hmotnost: 2,5 kg • např. ECG EV 1501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -5210                    |
| 21 | Osušeč rukou                           | 1 | 1 652,07 | 1 652,07   | elektrický osušec rukou • příkon: 1800 W • napětí 220-240 V • citlivost senzorů: 14-18 cm • teplota vzduchu 55°C • doběh méně než 5 s • rozměry 28x19x36 cm • např. Fenix ZY 203-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vysoušeče rukou<br>-3130 |
| 22 | Vysavač bezsáčkový                     | 1 | 1 734,71 | 1 734,71   | typ vysavače - podlahový bezsáčkový • příkon nom. 1400W • sací výkon 400W • el. regulace • 5 stupňová filtrace • HEPA filtr • systém Cyclone • nerezová teleskopická trubice • 5 m kabel, 5,4 kg; univerzální • např. Sencor SVC 1020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -3079                    |
| 23 | Vysavač podlahový sáčkový              | 5 | 2 190,08 | 10 950,41  | typ vysavače-podlahový • hlučnost 78 dB • délka přívodového kabelu 6 m • příkon 1000 W • filtr sáčkový • objem sáčku/nádoby na prach min. 4 l • provedení trubek: kovové, teleskopické • akční rádius 9 m • vysávání suché • energetická třída B • funkce a ovládání: turbokartáč • vhodné pro alergie • např. Zelmer ZVC 425 HT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -4432                    |
| 24 | Vysavač průmyslový                     | 3 | 5 040,50 | 15 121,49  | typ vysavače - pro vysávání mokrých i suchých nečistot • množství vzduchu 67 l/s • výkon 1380 W • objem odpadní nádoby max.27 l -ušlechtilá ocel • elektrická síť 230 V/50 Hz • délka kabelu 7,5 m • příslušenství: trubka kov prodlužovací 2 x 500 mm • sací hadice 2,5 m prům.35 mm • sací hubice kombi • hubice štěrbinová • filtrační patrona • mokro-suchá podlahová hubice 30 cm • ochrana proti nárazu • ochranná třída II • např. Kärcher NT 27/1 Me Professional                                                                                                                                                          | -4070                    |
|    |                                        |   |          | 251 533,88 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |

Uchazeč vyplní žlutě označená pole.

K nabídce přiložte produktový list nebo přesnou specifikaci u produktů neodpovídajícím výrobku, který je uvedený u požadovaných technických parametrů jako příklad.