

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadavatel

Úřední název zadavatele:

Česká republika - Úřad vlády České republiky

IČO: 00006599

Sídlo/místo podnikání:

nábř. E. Beneše 128/4

118 01 Praha 1

Specifikace VZ

Název VZ: Nákup drobného IT vybavení a spotřebního materiálu**Druh zadávacího řízení:** VZMR: Otevřená výzva**Druh VZ:** Dodávky (zboží)**Systémové číslo:** T002/12/V00000085**Dne**
[detail VZ](#)

12.07.2012 16:05:00

Identifikace zadavatele

Specifikace základních údajů o VZ

Název VZ

Název

Nákup drobného IT vybavení a spotřebního materiálu

Druh veřejné zakázky

Druh plnění

Dodávky (zboží)

Evidence, je-li VZ zadávána na základě rámcové smlouvy

Ne

Evidence, co bude výsledkem zadávacího řízení

Výsledkem zadávacího řízení bude

Uzavření jednorázové smlouvy

Předmět VZ

Stručný popis

Nákup IT vybavení a spotřebního materiálu. Ceny včetně autorských a recyklačních poplatků. Doprava na místo určení zdarma. Splatnost faktury min. 21 dní. Pokud není uvedeno jinak je požadovaná záruka na zboží min. 2 roky.

Položky předmětu VZ

Název

HP 2012 90W Docking Station

Kód z číselníku NIPEZ

Počítačová příslušenství

Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	Počítačová příslušenství	
Popis	Dokovací stanice kompatibilní s notebooky HP ProBook 6465b.	
Parametry	2x PS/2, paralelní port, sériový port, 4x USB 3.0, RJ-45 (ethernet), DVI-D, DisplayPort, VGA (D-Sub), vstup na mikrofon a výstup na sluchátka. Napájecí schopnosti dokovací stanice 90W.	
Název	Operátor	Hodnota
Identifikace	A7E32AA	
Množství	2	
Měrná jednotka	ks	

Název	černá jednobarevná podložka pod myš s gelovou náplní		
Kód z číselníku NIPEZ	Podložky pod myš		
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	Podložky pod myš		
Popis			
Parametry			
	Název	Operátor	Hodnota
Identifikace			
Množství	10		
Měrná jednotka	ks		

Název	gelová ergonomická podložka zápěstí ke klávesnici		
Kód z číselníku NIPEZ	Podložky zápěstí ke klávesnici		
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	Podložky zápěstí ke klávesnici		
Popis			
Parametry			
	Název	Operátor	Hodnota
Identifikace			
Množství	5		
Měrná jednotka	ks		

Název	Toner pro LaserJet CP1525 černý
Kód z číselníku NIPEZ	Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje

Popis		Originální toner pro HP LaserJet CP1525, CM1415.		
Parametry				
	Název		Operátor	Hodnota
Identifikace		CE320A		
Množství		2		
Měrná jednotka		ks		
Název		Toner pro LaserJet CP1525 modrý		
Kód z číselníku NIPEZ		Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje		
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV		Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje		
Popis		Originální toner pro HP LaserJet CP1525, CM1415.		
Parametry				
	Název		Operátor	Hodnota
Identifikace		CE321A		
Množství		2		
Měrná jednotka		ks		
Název		Toner pro LaserJet CP1525 žlutý		
Kód z číselníku NIPEZ		Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje		
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV		Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje		
Popis		Originální toner pro HP LaserJet CP1525, CM1415.		
Parametry				
	Název		Operátor	Hodnota
Identifikace		CE322A		
Množství		2		
Měrná jednotka		ks		
Název		Toner pro LaserJet CP1525 červený		
Kód z číselníku NIPEZ		Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje		
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV		Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje		
Popis		Originální toner pro HP LaserJet CP1525, CM1415.		
Parametry				

Název	Operátor	Hodnota
Identifikace	CE323A	
Množství	2	
Měrná jednotka	ks	

Název	Toner pro HP LJ M1212nf č. 85A černý
Kód z číselníku NIPEZ	Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje
Popis	Originální toner pro HP LaserJet M1212nf.

Parametry	Název	Operátor	Hodnota
Identifikace	CE285A		
Množství	2		
Měrná jednotka	ks		

Název	Stlačený vzduch 400ml
Kód z číselníku NIPEZ	Prostředky proti prachu
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	Prostředky proti prachu
Popis	Stlačený vzduch pro vyfoukávání prachu a nečistot ze špatně přístupných míst ve výpočetní technice.

Parametry	Název	Operátor	Hodnota
Identifikace			
Množství	10		
Měrná jednotka	ks		

Název	čistící utěrka z mikrovlákn 30x30cm
Kód z číselníku NIPEZ	Prostředky proti prachu
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	Prostředky proti prachu
Popis	Čistící utěrkaz mikrovlákn k čištění LCD, LED, plasmových obrazovek a skleněných povrchů, zadržující vlhkost, prach a nečistoty.

Parametry	Název	Operátor	Hodnota
Identifikace			

Množství 10

Měrná jednotka ks

Název Antistatický čisticí pěnový přípravek Maxiclene 400 ml

Kód z číselníku NIPEZ Prostředky proti prachu

Kód z hlavního slovníku číselníku CPV Prostředky proti prachu

Popis Pěnový čisticí přípravek se zvlášť silným účinkem.

Parametry

Název

Operátor

Hodnota

Identifikace Maxiclene

Množství 10

Měrná jednotka ks

Název Utěrka z netkaného materiálu Safecloths

Kód z číselníku NIPEZ Prostředky proti prachu

Kód z hlavního slovníku číselníku CPV Prostředky proti prachu

Popis Utěrka o velikosti 330 x 330 mm z netkaného materiálu vhodný k všestrannému použití. Jedno balení = 50 ks utěrek.

Parametry

Název

Operátor

Hodnota

Identifikace Safecloths

Množství 5

Měrná jednotka balení

Název Čisticí papír pro laserové tiskárny PrintClene

Kód z číselníku NIPEZ Prostředky proti prachu

Kód z hlavního slovníku číselníku CPV Prostředky proti prachu

Popis Papír potažený speciální vrstvou k čištění laserových tiskáren a kopírek. Jedno balení = 25 listů.

Parametry

Název

Operátor

Hodnota

Identifikace PrintClene

Množství 1

Měrná jednotka balení

Název černá jednobarevná látková podložka pod myš 4mm

Kód z číselníku NIPEZ Podložky pod myš

Kód z hlavního slovníku číselníku CPV Podložky pod myš

Popis

Parametry

Název	Operátor	Hodnota
Identifikace		
Množství	20	
Měrná jednotka	ks	

Dělení na části

Ne

Výběr postupu zadání VZ

Výběr postupu zadání VZ VZMR: Otevřená výzva

Doba a místo plnění

Obec Praha 1
Ulice nábr. E. Beneše
Číslo popisné 128
Číslo orientační 4
PSČ 118 01
Stát Česká republika

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Výběr požadovaných kvalifikačních předpokladů

Požadavek na kvalifikaci dodavatelů

☒ Prokázání splnění kvalifikace zadavatel nepožaduje (zadavatel má i přesto právo vyžádat si předložení některých dokladů od dodavatele, s nímž má být uzavřena smlouva, před podpisem smlouvy)

☐ Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ

☐ Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ

☐ Předložení čestného prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

☐ Technické kvalifikační předpoklady § 56 ZVZ

Požadovat předložení vybraných dokladů Ne

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne

31.08.2012

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky

smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)

Návrh smlouvy (požadavky upřesněny níže) je součástí zadávací dokumentace. Uchazeč v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou. V návrhu smlouvy především doplní nabídkovou cenu a další údaje a podmínky, které reagují na podmínky zadávací dokumentace.

Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit

objednávka

Způsob a doba podání nabídky

19.07.2012 12:00:00

Způsob podání nabídky

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržště.

Specifikace hodnotících kritérií a metody hodnocení

Základní hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena

Jakým postupem se stanoví výsledné pořadí nabídek?

Metoda hodnocení

Automatická

Postup pro stanovení výsledného pořadí při shodě nabídek

Losem

Postup pro stanovení výsledného pořadí při shodě nabídek

Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6. Účastnit se losování mají právo zájemci, kterých se losování týká. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 5 dnů před losováním prostřednictvím e-tržště.

Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením:

Ne

Díličí hodnotící kritéria a subkritéria

Kritérium Nejnižší nabídková cena

Název

Nejnižší nabídková cena

Typ

nabídková cena

Jednotka

Kč

Požadovat členění nabídkové ceny na cenu bez DPH, s DPH a DPH:

Ano

Povaha

kvantitativní/objektivní – číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky (číselně vyjádřitelné kritérium)

Orientace

minimalizační/nákladové kritérium – klesající, nižší je lepší

Váha

100.00000000

Absolutní omezení hodnot

Minimum

Maximum

Omezení hodnot pro účely hodnocení**Minimum****Maximum****Přímé zadání hodnot do nabídkového formuláře** Ano**Způsob hodnocení****Hodnoty kritéria budou předmětem elektronické aukce** Ne**Způsob hodnocení na základě nejnižší nabídkové ceny** s DPH**Specifikace e-aukce****Použít e-aukci** Ne**Požadavky na zpracování a členění nabídky**Jazyk, ve kterém bude nabídka podána
český

Stanovení povinnosti podepisovat datové zprávy

Povinnost elektronicky podepisovat datové zprávy Ne

Stanovení povinnosti šifrovat nabídku

Povinnost šifrovat nabídku Ne**Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky**

Informace technické povahy vč. kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, jsou uvedeny v Provozním řádu e-tržistiště Gemin, kapitola 7. Technické a další požadavky spojené s používáním e-tržistiště.

Další specifikace VZ

Prohlídka místa plnění

Bude se konat prohlídka místa plnění Ne

Otevírání nabídek

Datum a čas konání otevírání nabídek**Bude otevírání nabídek veřejné?** Ne

Předložení vzorků

Bude požadováno předložení vzorků? Ne

Vyhrazení práva na oznámení informací na profilu zadavatele

Vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním Ne

Uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Ne

Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím e-tržště.

Jméno a příjmení Pavel Dyntera v.r.

Doručení

Datum 12.07.2012 16:10:17

Verze formuláře

#	Vloženo	Poslední změna	
1	12.07.2012 16:05 Pavel Dyntera Smékal	12.07.2012 16:05 Pavel Dyntera Smékal	právě zobrazena